

Gäller för: Barn- och ungdomsklinik

Innehållsansvar: Jessika Anders, (jesan7), Barnsjuksköterska

Granskad av: Elsa Fransson Bona, (elsbo), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-13

Giltig till: 2027-07-14

Läkemedelstillförsel via naso-gastrisk sond eller gastrisk sond (PEG)

Sammanfattning

Rutin för läkemedelstillförsel via nasogastrisk sond eller gastrisk sond (PEG).

Förändringar sedan föregående version

Inga ändringar i denna version.

Förutsättningar

Allvarliga avvikelser har rapporterats där sjuksköterskor vid administrering av läkemedel via nasogastrisk sond av misstag givit dessa läkemedel via central venkateter. Denna rutin ska följas för att undvika detta.

Genomförande

Se även regional rutin [Läkemedelshantering i Västra götalandregionen](#) (6.8.3 Läkemedel via sond) samt [Vårdhandboken](#) (avsnitt Nutrition, enteral/Läkemedelstillförsel).

Vid läkemedelstillförsel via nasogastrisk sond eller via gastrisk sond (PEG) ska endast sprutor tillverkade för enteralt bruk användas. Dessa sprutor går inte att koppla till venösa infarter eller epiduralkateter. Dessa sprutor har också en avvikande färg jämfört med de sprutor som är avsedda för venöst eller epiduralt bruk.

Extra noggranna rutiner ska iakttas när patienten har både nasogastrisk sond eller gastrisk sond (PEG) och intravasal kateter eller epiduralkateter.

Läkemedel som ska administreras via nasogastrisk sond eller gastrisk sond (PEG) får aldrig iordningställas eller administreras vid samma tillfälle som läkemedel som ska administreras intravenöst eller epiduralt.

Använd i första hand flytande beredningsform av läkemedel. Om det inte finns flytande beredningar, var noggrann med att ta reda på om läkemedlet kan lösas upp i vatten.

Dokumentinformation

Nyckelord

Läkemedel, läkemedelstillförsel, sond, enteralt, PEG

Relaterade dokument

- Läkemedelshanteringen Västra Götalandsregionen, Regional rutin Västra Götalandsregionen Vårdgivarwebben. Avsnitt riktlinjer/läkemedel/läkemedelshantering.
[https://www.vgregion.se/halsa-och-
vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelsh
antering/](https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelshantering/)
- Information om läkemedelstillförsel, Vårdhandboken Avsnitt vård och behandling/nutrition/nutrition, närings-
tillförsel enteral/läkemedelstillförsel.
[https://www.vardhandboken.se/vard-och-
behandling/nutrition/naringstillforsel-
ental/lakemedelstillforsel/](https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/naringstillforsel-ental/lakemedelstillforsel/)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Barn- och ungdomsklinik

Innehållsansvar: Jessika Anders, (jesan7), Barnsjuksköterska

Granskad av: Elsa Fransson Bona, (elsbo), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9003-1367181295-486

Version: 5.0

Giltig från: 2025-08-13

Giltig till: 2027-07-14