

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-21

Innehållsansvar: Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-21

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

# Exstirpation av lymfkörtel - SVP operation

## Innehållsansvariga:

Elin Fång, sektionsledare, Operation SkaS Skövde  
Therése Johansson, sektionsledare, Anestesi SkaS Skövde

## Revideringar i denna version

Förlängd giltighet i väntan på revidering.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå exstirpation av lymfkörtel.

## Arbetsbeskrivning

### Andning/Cirkulation

#### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hypotermi	r.t.	steriltvättning, hud- och sårexponering

#### Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

[Provtagning – preoperativ](#)

Tempmätning via esofagus

Bair Hugger, värmemössa och vätskevärmare

### Elimination

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa	r.t.	operationsmetod/överfylld blåsa
---------------------------	------	---------------------------------

#### Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

KAD sätts vid steriltvättning

### Hud/Vävnad

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord  
Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

#### Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud  
Ingen nervskada

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -miljö

Universaltopp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Operationsbordet knickas i höfthöjd

Armarna på armbord

Benremmar

### Sömn

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. yttlig generell anestesi

#### Omvårdnads mål

God sömn

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -läkemedelshantering

Anestesigas/Fentanyl enligt Anestesiform: Fentanyl alternativt

Anestesiform: Desflurane-intubation-kontrollerad andning

### Smärta

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

#### Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -läkemedelshantering

Opiat och/eller NSAID

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.  
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

## Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

## Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-14

**Version:** 12.0

**Giltig från:** 2024-10-21

**Giltig till:** 2026-10-21