

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2025-11-04

Innehållsansvar: Salah Salim, (salsa2), Överläkare

Giltig till: 2027-11-30

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Ofullständig kolposkopi – förbehandling med misoprostol

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Cellförändringar på livmodertappen finns oftast nära transformationszonens övre begränsning. Det är därför viktigt att vid kolposkopi kunna bedöma hela transformationszonen. Förbehandling med misoprostol kan göra att en ofullständig kolposkopi blir fullständig. Därigenom kan både underdiagnostik och överbehandling vid avvikande cellprov och vid presisterande HPV undvikas. Alternativa metoder är till premenopausala kvinnor kombinations-p-piller 10–21 dagar och till postmenopausala kvinnor lokalt östrogen minst sex veckor.

Arbetsbeskrivning

Kolposkopisten

1. Informerar kvinnan om att ny kolposkopi behöver göras efter förbehandling och om rutiner för detta.
2. Skriver bokningsunderlag. Anger *Cytatypi* som kontaktorsak, *Kolposkopi* som åtgärd och *Cytotec före* i kommentarsfältet.
3. Ordinerar tablett Cytotec 200 mikrogram, 2 st vaginalt 3 timmar före kolposkopi som pm-ordination i Läkemedelsmodulen i GynÖv.
Kontraindikationer Cytotec: a. Graviditet
b. Överkänslighet mot ingående ämnen

Bokningsteam

1. Bokar tid till kolposkopist.
2. Skriver ut kallelse och informationsbrev [Behandling med Cytotec inför kolposkopi](#), lägger i kuvert och lämnar till koordinator på gynnottagningen.

Barnmorska

Koordinatorm på gynnottagningen eller sjuksköterska som denna utser signerar utdelning av Cytotec i Melior, lägger Cytotec i kuvert till patienten och ser till att det blir skickat. Om kallelse till patienten ges kortare tid än 10 dagar före kolposkopin erbjuds hon per telefon att komma till mottagningen för att hämta tabletter och skriftlig information.

Kolposkopisten

Tar bort tabletterna och utför kolposkopin 3 timmar efter att Cytotec lagts i slidan.

Länk

Patientinformation [Behandling med Cytotec inför kolposkopi](#).

Referenser

Nationellt vårdprogram [Livmoderhalscancerprevention](#) 2025-06-03, kapitel 15.6.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Salah Salim, (salsa2), Överläkare

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-215

Version: 8.0

Giltig från: 2025-11-04

Giltig till: 2027-11-30