

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-06-25

Giltig till: 2027-06-25

Droppling vid gråstaroperation

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund och syfte

Rutin vid dilatation, bedövning och postoperativ droppling.

Ansvar:

Riktlinjer för samtliga användare i verksamheten på ögonoperation.

Utförande

Inför kataraktoperation:

Patienten får i samband med ankomsten till ögonoperation pupillvidgande Cyclopentolat-fenylefrin (Cyclopentolat 0,75 % + Phenylephrine 2,5 %): 1 droppe i det öga/de ögon som ska opereras.

Flaskan förvaras på dagkirurgen och öppnad flaska kan användas 1 vecka (förvaras mörkt). De oanvända flaskorna förvaras i kylskåp.

Vid eventuell smitta eller allergi mot konserveringsmedel droppas istället 1 droppe Phenylephrine och en droppe Cyclopentolat endospipetter med minst 2 minuter emellan.

Efter minst 2 minuter droppas 1 droppe inflammationsdämpande NEVANAC 3 mg/ml alternativt 1 mg/ml om den första ej finns att tillgå. Bedövande droppar Oxibuprokain ges 3 gånger före operationen med minst 2 minuter emellan. Om torisk lins planeras måste minst 1 droppe ha givits innan läkaren gör markering.

Under kataraktoperation:

I början av operationen läggs 0,2 ml Mydrane (0,2 mg/ml + 3,1 mg/ml + 10 mg/ml Tropikamid/Phenylephrine hydrochloride/Lidocain hydrochloride intrakameralt.

Alternativt vid t.ex. allergi/överkänslighet mot Phenylephrine eller Tropikamid kan 0,5 ml Xylocain (10 mg/ml Lidocain) läggas intrakameralt.

Postoperativt:

Postoperativ droppning skrivs in i operationsberättelse i Melior och recept skrivs av kirurg om det inte redan finns.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9725-959466179-18

Version: 10.0

Giltig från: 2025-06-25

Giltig till: 2027-06-25