

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Bára Ingimarsdóttir, (brain1), Specialistläkare

Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-05

Giltig till: 2027-12-05

Ögonbottenfotografering – gravid patient med diabetes

Förändringar sedan föregående version

Mindre revidering.

Bakgrund och syfte

Adekvat handläggning av fotoscreening av gravida patienter med diabetes.

Utförande

Kontroll av gravida med diabetes

För alla gravida diabetiker är det önskvärt med uppgift om aktuellt HbA1c och beräknad partus (senaste menstruation).

Ögonbottenfoto så tidigt som möjligt (förtur prio). Bedömning prioriteras (läggs längst till vänster för läkarbedömning). OBS! Ej Digifundus.

Resultatet av undersökningen dikteras in i journal och kopia går till antenatalmottagningen och aktuell diabetesmottagning. Om det är aktuellt med ytterligare undersökning under graviditeten skrivs kallelselapp. Efter avslutad graviditet återgår patienten till screeningen via Digifundus.

1. Kvinnor med gestationsdiabetes behöver ingen screening (utvecklar aldrig retinopati under graviditet).
2. Kvinnor med tidigare välreglerad diabetes och ingen retinopati vid första fototillfället behöver ingen ytterligare undersökning under graviditet. Lämpligt med kontroll hos Digifundus cirka sex månader post partum.

3. Övriga kontrolleras ungefär var tredje månad (fyra gånger så ofta som om de inte vore gravida). Prolifationer hos gravida diabetiker behandlas omedelbart. Vid makulaödem försök först med medicinsk behandling (blodtryck/diuretika). Angiografi är relativt kontraindicerat.

För övriga patienter var god se styrdokument:

[Ögonbottenfotografering – diabetesscreening inklusive barn](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Bára Ingimarsdóttir, (brain1), Specialistläkare

Granskad av: Lena Kovalchuk, (oleko1), Specialistläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9725-959466179-74

Version: 14.0

Giltig från: 2025-12-05

Giltig till: 2027-12-05