

Gäller för: Verksamhet Medicin barn

Giltig från: 2024-11-06

Innehållsansvar: Hannah Sjöstedt, (hansj3), Sektionschef

Giltig till: 2026-11-06

Granskad av: Katarina "Katrin" Adrian, (katad1), Överläkare

Godkänd av: Joanna Pestalozzi, (joape14), Verksamhetschef

PUCAI – Pediatric Ulcerative Colitis Index

Förändringar sedan föregående version

Rutinen ersätter 2021-12-23, version 5.

Bakgrund och syfte

Rutin för handläggning av svårt skov av ulcerös colit, Crohns sjukdom eller odefinierbar IBD.

Utförande

Rutinen gäller som stöd vid handläggning av svårt skov ulcerös colit, Crohns sjukdom eller odefinierbar IBD. Skattningen beräknas antingen på de två senaste dygnens sjukdomsaktivitet eller daglig skattning vid svår colit. Det är ansvarig sjuksköterska som ansvarar för att skattningen genomförs.

Begreppsdefinition med ledning av PUCAI

Remission < 10

Milt skov av UC 10-34

Måttligt skov av UC
35-64

Svårt skov av UC
> 65-85

Respons på terapi: Minskning
med 20 poäng

Beräkning av PUCAI-index

Buksmärta (0-10 poäng)

- 0** Ingen
- 5** Smärta som kan ignoreras
- 10** Smärta som inte kan tolereras

Blodiga avföringar (0-30 poäng)

- 0** Inget blod
- 10** Lite blod i mindre än hälften av avföringarna
- 20** Lite blod i mer än hälften av avföringarna
- 30** Mycket blod (>50 % av avföringarna)

Avföringskonsistens (0-10 poäng)

- 0** Formad avföring
- 5** Delvis formad avföring
- 10** Lös avföring

Antalet avföring per dygn (0-15 poäng)

- 0** 0-2 avföringar
- 5** 3-5 avföringar
- 10** 6-8 avföringar
- 15** >8 avföringar

Nattliga avföringar (0-10 poäng)

- 0** Nej
- 10** Ja

Aktivitetsnivå (0-10 poäng)

- 0** Ingen begränsning av aktivitet
- 5** Någon gång begränsad aktivitet
- 10** Allvarligt begränsad aktivitet

Personnummer:.....

	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
Buksmärta						
Blodiga avföringar						
Avföringskonsistens						
Antal avföringar/dygn						
Nattliga avföringar						
Aktivitetsnivå						
Totalt antal poäng						

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschef ansvarar för uppföljning och utvärdering av innehållet i rutinen. Innehållsansvarig ansvarar för revision av rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Medicin barn

Innehållsansvar: Hannah Sjöstedt, (hansj3), Sektionschef

Granskad av: Katarina "Katrin" Adrian, (katad1), Överläkare

Godkänd av: Joanna Pestalozzi, (joape14), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-570

Version: 6.0

Giltig från: 2024-11-06

Giltig till: 2026-11-06