

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Giltig från: 2024-10-10

Innehållsansvar: Madeleine Ljungberg, (madlj), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2026-10-10

Granskad av: Martin Bonnier, (marbo53), Specialistläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Skelett – Rygg, Bröst- Länd- och Korsrygg

Arbetsbeskrivning

Gonadskydd

Ska inte användas.

Kompression

Kompression används inte på Radiologi barn.

Graviditet

Vid röntgenundersökning av bukregionen skall alla kvinnor/flickor över 15 år tillfrågas om de är gravida. Svaret skall dokumenteras i EI. Om patienten är gravid måste en berättigandebedömning göras i samråd med radiolog och/eller remittent.

Bildtagning standard

Frontal Bild över aktuellt område. Avser undersökningen sacrum bilden 10° caudalt, avses coccyx vinkla bilden 10° craniellt.

Sidobild Bild över aktuellt område.

L 5-sida På barn > 10 år tas separat bild över L 5.

Frågeställning

Skelettskada Standard

Anomalier Standard, samt sacrum frontalbild.

Missbildningar

Kyfos Standard frontal, samt sidobild stående över bröst- och ländrygg.

Spondylolisthes Frontal- och sidobild över ländrygg i liggande. Sidobild centrerad
Förstagångs- över misstänkt nivå, vanligen L4-L5. Ev. vridbilder för att se
undersökning kotbågarna.

Spondylolisthes Frontalbild i liggande och sidobild i stående centrerade över
aktuell nivå.

Granskare/arbetsgrupp

Madeleine Ljungberg Röntgensjuksköterska Radiologi barn

Martin Bonnier Specialistläkare Radiologi barn

Jenny Ahlin Specialistläkare Radiologi barn

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Innehållsansvar: Madeleine Ljungberg, (madlj), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Martin Bonnier, (marbo53), Specialistläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1372

Version: 12.0

Giltig från: 2024-10-10

Giltig till: 2026-10-10