

Gäller för: Anestesi 1 och 8 Sahlgrenska, Operation 4 postoperativ vård,
Operation 4 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska
Innehållsansvar: Sandra Bjerkne Wenneberg, (sanwe5), Specialistläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-12

Giltig till: 2028-03-12

Blodgruppering-bastest

Gynekologiska- och urologiska operationer samt bröstkirurgi

Op4 och Op1/8

Förändringar sedan föregående version

Bröstkirurgi tillagt i rubriken och tillägg bröstkirurgi under bastest

Syfte

Säkerställa behovet av blodgruppering och bastest vid nämnda gynekologiska- och urologiska ingrepp. Operationerna görs på Operation 4, 1 och 8.

Arbetsbeskrivning

Blodgruppering

- **Ska finnas på alla patienter med följande undantag:**
 - Bartolinit
 - PIN, Abrasio
 - TVT
 - Slyngdiatermi
 - Laserkonisation
 - Polikliniska TUR-B med liten tumör
- **Ska vara färdig innan operationen börjar**

- Prov för blodgruppering skall vara transfusionsmedicin/blodcentralen tillhanda senast kl 08:30 vardagar.
- Vid tveksamhet om patienten har blodgruppering, ring
 - anknytning **21191** vardagar kl 07:30–16:00
 - övriga tider akutlab, anknytning **21748** eller **21749**
- **Akut blodgruppering** kan dock alltid tas, tar 20 minuter.
- I undantagsfall kan **urakut blodgruppering** utföras på 5–10 minuter.
- Om irregulära antikroppar – se separat PM.

Bastest

- Krävs vid:
 - alla stora ingrepp
 - alla akuta laparoskopier
 - TUR-B vid nyupptäckt och/eller stor tumör
 - cirkulatoriskt påverkad patient
 - lågt Hb (≤ 100 g/l)
 - blödningsbenägenhet
- Krävs ej vid:
 1. korta gynekologiska ingrepp
 2. elektiv laparoskopi för cystenukleation/repro
 3. främre/bakre plastik
 4. Kolpokleisis
 5. Manchesterplastik
 6. orchidectomi
 7. TUR-B med liten tumör
 8. robotassisterad prostatektomi (RALP)
 9. Bröstreduktion
 10. Större bröstrekonstruktion (individuell bedömning)
- **Skriv operationsdatum på remissen!**
- Bastest är **giltigt i 5 dagar**, inklusive provtagningsdagen.
 11. Transfusionsmedicin/Blodcentralen har godkänt provtagning för bastest på torsdag inför operation på måndag.

Vid akut behov av blodtransfusion

- Ring anknytning **21748** eller **21749**, ange **hur många enheter** du behöver och **patientens personnummer**.
- **Tag bastest.**
- 0-negativt blod kan man få direkt då bastesten lämnas.
- Blodgruppslikt blod kan man få efter 5 minuter.
- Bastestat blod får man efter 45–60 minuter.

Ansvar

Verksamhetschef, AOI, SU, ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig berörd personal AOI, ska delges direktivet via avdelningschef.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig avdelningslärare, AOI, SU, ansvarar för att denna rutin uppdateras och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Granskare/Arbetsgrupp

Camilla Blixt, Instruktor/Anestesisjuksköterska, Operation 4, AOI, Område 5, SU

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 1 och 8 Sahlgrenska, Operation 4 postoperativ vård, Operation 4 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Sandra Bjerkne Wenneberg, (sanwe5), Specialistläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-895

Version: 13.0

Giltig från: 2026-03-12

Giltig till: 2028-03-12