

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2025-09-03

Innehållsansvar: Marianne Johansson, (marjo139), Enhetschef

Giltig till: 2027-08-29

Granskad av: Cecilia Augustinsson, (cecau2), Sektionsledare

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

ADM Diktering av diagnoser och åtgärder

Syfte

I Melior liksom i det nya systemet för presentation av samtliga journaldatabaser i VGR, SIEview, finns översikter av diagnoser och åtgärder, liknande översikter finns i den nationella patientöversikten. För att få maximal nytta av dessa översikter bör mer exakta uppgifter användas än de som Melior föreslår vid inskrivning av diagnos- eller operationskod, inte minst skulle uppgift om vilket öga uppgiften avser vara av värde.

Arbetsbeskrivning

Vid samtliga besök inom öppenvård, slutenvård och vid operationer ska diktering av diagnos eller åtgärd anges, även vilket/vilka ögon diagnosen avser. Standardtexten som Melior föreslår ersätts enligt exempel nedan.

Medicinska sekreterare kodar samtliga besök.

Exempel:

I stället för ”Opticusförändringar som ej klassificeras annorstädes” dikterar man ”Opticusinfarkt höger”.

I stället för ”Annan filtrationsoperation” dikterar man ”Viskokanalostomi vänster”.

Ansvar

Dikterande läkare ansvarar för de dikterade/skrivna uppgifterna. Kännedomen om rutinen sprids av respektive linjechef.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Marianne Johansson, (marjo139), Enhetschef

Granskad av: Cecilia Augustinsson, (cecau2), Sektionsledare

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5),
Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-6

Version: 10.0

Giltig från: 2025-09-03

Giltig till: 2027-08-29