

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab 2023

Förklaring: * betyder att ytterligare minst en siffra alternativt bokstav är nödvändig för giltig diagnos.

Grupp	Indikator	Diagnos-kod	KVÅ-kod	Nationell riktlinje (Företrädelsevis Socialstyrelsen)	Regional medicinsk riktlinje (RMR)	Rek-listan	Fyss/diagnosblad
Diabetes	1. Andel patienter som behandlats pga sin diabetes, på rehabenheten, de senaste 6 månaderna.	E10* - E14*		Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvård			
	2. Andel patienter med diabetes som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare.	E10* - E14*	DV132 och/eller DV133 och/eller DV200	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvård	Diabetes typ2	2019	Fysisk aktivitet vid diabetes
Hjärtsjukdom	3. Andel patienter som behandlats pga hjärtsjukdom, på rehabenheten, de senaste 6 månaderna.	I20* - I25*, I50*		Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård			
	4. Andel patienter med hjärtsjukdom som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare.	I20* - I25*, I50*	DV132 och/eller DV133 och/eller DV200	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård		2019	Fysisk aktivitet vid kranskärlsjukdom
	5. Andel patienter med hjärtsjukdom som fått genomgå ett funktionstest innan fysisk träning samt efter träningsperioden (för att utvärdera effekten av träningsprogrammet och fortsatt ordination).	I20* - I25*, I50*	PD009	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård		2019	Fysisk aktivitet vid kranskärlsjukdom
	6. Andel patienter med hjärtsjukdom som fått fysisk träning ledd av Ft.	I20* - I25*, I50*	QD016 och QG003	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård		2019	Fysisk aktivitet vid kranskärlsjukdom
KOL	7. Andel patienter som behandlats pga KOL, på rehabenheten, under de senaste 6 månaderna.	J44*		Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)			
	8. Andel patienter med KOL som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare.	J44*	DV132 och/eller DV133 och/eller DV200		KOL – diagnostik och behandling	2019	Fysisk aktivitet- KOL

KOL	9. Andel patienter med KOL som genomgått ett 6-minuters gångtest.	J44*	AV076	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)		2019	
	10. Andel patienter med KOL som tränat kondition och styrka på rehabenheten.	J44*	QD016 och QG003	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)		2019	
	11. Andel patienter med KOL som fått behandling i energibesparande tekniker av Arb.ter.	J44*	QK003 och/eller QN000 och/eller QP000 och/eller QV010 och/eller QT006 och/eller QT007	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)	KOL – diagnostik och behandling	2019	
	12. Andel patienter med KOL som fått patientutbildning och stöd i egenvård individuellt eller i grupp.	J44*	GB002 och/eller UX401	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)		2019	
Psykisk ohälsa	13. Andel patienter som behandlats pga depression, stress eller ångest, på rehabenheten, de senaste 6 månaderna.	F32* - F34*, F40* - F43*, G47*, R45*, R46*, Z559, Z56*, Z599, Z609, Z63*, Z659, Z73*		Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom			
	14. Andel patienter med depression, stress eller ångest som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare.	F32* - F34*, F40* - F43*, G47*, R45*, R46*, Z559, Z56*, Z599, Z609, Z63*, Z659, Z73*	DV132 och/eller DV133 och/eller DV200			2019	FYSS - Fysisk aktivitet vid depression, ångestsyndrom och stress
	15. Andel patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa som fått gruppbaserad patientutbildning.	F430, F431, F432, F438, F438A, F438W, F439, R457, Z733, Z739	UX401		Stressrelaterad psykisk ohälsa.PDF (vgregion.se)		
	16. Andel patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa som fått hjälp av Arb.ter med att kartlägga och prioritera vardagsaktiviteter.	F430, F431, F432, F438, F438A, F438W, F439, R457, Z733, Z739	AU010 och/eller AV131 och/eller AV132 och/eller PN000 och/eller PP000 och/eller PR000 och/eller PT000		Stressrelaterad psykisk ohälsa.PDF (vgregion.se)		
Rörelseorganens sjukdomar	17. Andel patienter som behandlats pga sjukdomar i rörelseorganen, på rehabenheten, de senaste 6 månaderna.	M00*-M99*, R25*, R26*		Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar			
	18. Andel patienter, med höft-, knä- eller handartros, som genomgått Artroskola (inklusive 3-månadersuppföljningen) och som registrerats i BOA.	M15*-M18*		Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar			

Rörelseorganens sjukdomar	19. Antal fullständig registrering av patienter med höft-, knä- eller handartros i BOA-registret, vilket innebär registrering vid 1:a besöket, genomförd Artrosskola samt 3-månadersuppföljning.			Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar			
Stroke	20. Andel patienter som behandlats pga stroke, på rehabenheten, de senaste 6 månaderna.	I60*, I61*, I63*, I649, I678, I679, I690, I691, I693, I694, I698, Z866B, Z867C		Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för strokesjukvård			
	21. Andel patienter med stroke som fått intervention sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, rådgivande samtal, FaR-recept och/eller stegräknare.	I60*, I61*, I63*, I649, I678, I679, I690, I691, I693, I694, I698, Z866B, Z867C	DV132 och/eller DV133 och/eller DV200			2019	Fysisk aktivitet - stroke
	22. Andel patienter med stroke som tränat kondition och styrka på rehabenheten under handledning av fysioterapeut.	I60*, I61*, I63*, I649, I678, I679, I690, I691, I693, I694, I698, Z866B, Z867C	QD016 och QG003	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för strokesjukvård		2019	
	23. Andel patienter med stroke som tränat balans på rehabenheten under handledning av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut.	I60*, I61*, I63*, I649, I678, I679, I690, I691, I693, I694, I698, Z866B, Z867C	QB001	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för strokesjukvård		2019	
	24. Andel patienter med stroke som tränat ADL under handledning av arbetsterapeut.	I60*, I61*, I63*, I649, I678, I679, I690, I691, I693, I694, I698, Z866B, Z867C	QN000 och/eller QP000	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för strokesjukvård			
Äldre	25. Andel patienter 75 år och äldre som fått hjälpmedel förskrivet på rehabenheten.		GA023 och/eller GA025				
	26. Andel patienter 75 år och äldre som genomgått undersökning avseende fallrisk och/eller som tränar balans.		PB003 och/eller PM012 och/eller QB001	"Rekomendation för fysisk aktivitet för vuxna" framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av Svenska Läkaresällskapet den 24 oktober 2011.		2019	Fysisk aktivitet - vuxna
Sjukdomsförebyggande metoder	27. Andel patienter som fått intervention i sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet, som rådgivande samtal, stegräknare eller FaR utskrivet, de senaste 6 månaderna.		DV132 och/eller DV133 och/eller DV200	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor		2019	
	28. Andel patienter som fått intervention i sjukdomsförebyggande metoder för ökad fysisk aktivitet på rehabenheten och vars intervention också följts upp på enheten per besök eller telefon inom 6 månader.		AW005 i kombination med DV132 och/eller DV133 och/eller DV200 (registrerad 6 månader tidigare)	Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor		2019	

Rehabiliteringsplan	29. Andel patienter som fått en individanpassad rehabiliteringsplan upprättad av två eller fler professioner vid teambesök de senaste 6 månaderna.		DV077 eller AW020				
	30. Andel patienter vars individanpassade rehabiliteringsplan (upprättad av två eller fler professioner) har följts upp vid teambesök, inom 6 månader.		Någon av följande AW024, AW026, AW027, AW029, AW035 eller AW037 i kombination med DV077 eller AW020 (registrerad 6 månader tidigare)				
	31. Andel patienter som har fått en individanpassad rehabiliteringsplan upprättad av Arb.ter eller Ft.		AW020				
	32. Andel patienter vars individanpassade rehabiliteringsplan (upprättad av Arb.ter eller Ft) har följts upp, inom 6 månader.		Någon av följande AW024, AW027 eller AW035 i kombination med AW020 (registrerad 6 månader tidigare)				
Hjälpmedel	33. Andel patienter som fått ett hjälpmedel förskrivet på rehabenheten.		GA023 och/eller GA025				
	34. Andel patienter med hjälpmedel förskrivet.						
	35. Andel patienter där åtgärd i förskrivningsprocessen genomförts.		GA023 och/eller GA025 och/eller QT004 och/eller QT006 och/eller QT007 och/eller QT017				
Patientupplevelse (Inga resultat finns under 2020)	36. Andel patienter som värderar som helhet den vård och behandling de fick som acceptabel.						
	37. Andel patienter som kände att de blev bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt.						
	38. Andel patienter som kände sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling så mycket som de önskade.						
	41. Andel patienter som fick tillräcklig information om sitt tillstånd.						
	42. Andel patienter som kan rekommendera rehabenheten till andra.						
	43. Andel patienter som upplever att väntetiden till besök har varit acceptabel eller inte väntat.						

Patientupplevelse (Inga resultat finns under 2020)	44. Andel patienter som vid senaste besök träffat samma Arb.ter eller Ft som de brukar träffa.						
Direkt patientverksamhet	45. Andel hembesök per månad av totalt antal besök per månad på rehabenheten.						
	46. Andel gruppbaserad patientutbildning per månad av totalt antal besök per månad på rehabenheten.		UX401				
	47. Andel gruppbaserad behandling per månad av totalt antal besök per månad på rehabenheten.						
	48. Genomsnittligt antal gruppbaserad patientutbildning hos de patienter som fått gruppbaserad patientutbildning de senaste 6 månaderna.		UX401				
	49. Genomsnittligt antal gruppbaserad behandling hos de patienter som fått gruppbaserad behandling de senaste 6 månaderna.						
	50. Andel patienter som fått intyg utfärdat enligt gällande författning (SOSFS 2005:29) för till exempel bostadsanpassning samt utföra funktions- och aktivitetsbedömningar som underlag till läkarintyg inför sjukskrivning.		GD002 och/eller GD003				
CNI index	51.CNI per patient						