REGIONAL RUTIN

Venesectio på vårdcentral

Fastställd av ordförande för Primärvårdsrådet (HS 2019–01122) januari 2020, giltig till februari 2023
Utarbetad initialt som RMR av dåvarande sektorsråd Allmänmedicin och Internmedicin.

Syfte

Rutin för vårdcentralen att på ett patientsäkert sätt kunna utföra venesectio på ordination av sjukhuskliniken.

Bakgrund

Venesectio utförs på patienter med hemokromatos, samt primär och sekundär polycytemi med högt Hb och EVF.

Venesectio utförs på ordination av sjukhusläkare, som fortsätter att ha vårdansvar för patienten.

För att primärvården ska kunna utföra venesectio på ett enhetligt och säkert sätt behövs en tydlig rutin.

Ordination

Blodtappning sker endast utifrån sjukhusläkarens ordination.

Remissen ska innehålla följande information:

- Behandlingsansvarig läkare
- Diagnos som föranleder tappningen
- Hb aktuellt värde
- EVF aktuellt värde (vid polycytemi)
- Ferritin aktuellt värde (vid hemokromatos)
- Önskad avtappad volym ml (blodtappningsset = 400 ml)
- Önskat antal tappningar
- Önskat tappningsintervall
- Önskat målvärde
- Hur återrapportering ska ske
- Planerad uppföljning hos respektive sjukhusläkare

Tillvägagångssätt

- Kontrollera att patienten har ätit och druckit ordentligt innan tappning, och ge något att dricka före tappningen.
- Patienten ska vara liggande under blodtappningen.
- Använd blodtappningsset för engångsbruk.
- Blodprov tas endast efter ordination från remittenten.
- Efter tappningen ska patienten dricka ett glas vatten eller annan dryck. Patienten kan sedan gå hem direkt.
- Avfallet kasseras i riskavfall.

Dokumentation

I journalen dokumenteras information om hur blodtappningen förlöpt, avtappad blodvolym och eventuella laboratorievärden. Kopia på journalanteckningen förmedlas till remittenten.

Vårdnivå

Venesectio ska kunna utföras på vårdcentral under förutsättning att villkoren i riktlinjen följs.

Behandlande klinik kan också utföra venesectio i den mån det är angeläget för patienten.

Innehållsansvarig

Jörgen Månsson, sjukhuschef, Carlanderska sjukhuset