

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22

Albumin 200 mg/ml (albumin)

Indikation

Plasmavolymökare vid hypovolemi.

Administrations sätt

- intravenös infusion
- infusionshastigheten ska anpassas till indikationen och individuella behov

Spädning

Dosering

Vuxna: 200 mg/ml ges 5 – 10 ml/kg.

Barn: enligt läkarordination.

Biverkningar

Allergiska reaktioner så som urtikaria, feber, frossbrytningar, klåda, illamående, kräkning och anafylaktisk chock.

Kontraindikationer

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-1320169253-359

Version: 4.0

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22