

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22

# Digoxin 0,25 mg/ml (digoxin)

## Indikationer

Hjärtinsufficiens, förmaksflimmer och förmaksfladder; samt paroxysmal supraventrikulär takykardi.

## Administrationsätt

Långsamt i.v. – 0,1 mg/minut med arytmiovervakning.

## Spädning

Kan spädas med NaCl 9 mg/ml.

## Dosering

**Vuxna:** Snabbdigitalisering vid ca 70 kg: 0,5 mg - 0,75 mg (2 - 3 ml).

Vid behov kan 0,25 mg (1ml) ges var 3:e timme. Sammanlagda dosen bör ej överstiga 1,5 mg (6 ml) första dygnet.

**Barn:** enligt läkarordination.

## Biverkningar

Trötthet, huvudvärk, arytmier, kräkningar, illamående och diarré.

## Kontraindikationer

Höggradigt AV-block II-III, sinusarrest och uttalad bradykardi.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Akutmottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

**Granskad av:** Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

**Godkänd av:** Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10032-1320169253-398

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2025-12-22

**Giltig till:** 2027-12-22