

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Giltig från: 2026-01-12

Innehållsansvar: Eva Mofjell, (evamo), Sjuksköterska

Giltig till: 2028-01-12

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Gastroenterit

Omvårdnadsanamnes

Tidigare sjukdomar?

Magsjuka i omgivningen?

Utomlands?

Speciellt matintag?

Kräkningar/diarré?
(duration/mängd)?

Feber?

Smärta?

Läkemedel?

Omvårdnadsstatus

Kommunikation

Medvetandegrad? (RLS/GCS)

Orienterad?

Andning

Andningspåverkad? AF?

Cirkulation

Pulskvalitet/frekvens?

Blodtryck?

Feber? Frossa?

Hud

Färg?

Varm? Kall?

Hudturgor?

Nutrition

Kräkning? Frekvens?

Illamående?

Törst? Vätskeintag/mängd?

Aptit?

Uttorkad?

Elimination

Diarré? Frekvens? Blod?

Urinmängd?

Smärta

Buksmärta?

Huvudvärk?

Sammansatt status

Omvårdnadsåtgärder

Förberedelser

Blodtryck och puls

POX

AF

Temp

PVK

Prover: bukrutin

Blododling enl. PM

Urinsticka

Faecesodling enligt ordination

Läkemedelshantering

1000 ml RingerAcetat iv.

Febernedsättande vb

Speciell omvårdnad

Vårda patienten i infektionsrum.

Så få personal som möjligt som vårdar patienten. Barriärvård och noggran handhygien.

Följ vitala parametrar: blodtryck, puls, AF och POX

Lämna inte patienten utan tillsyn!

OBS! Patienter med Addisonkris kan ha diarréer, kräkningar och magsmärta. Dessa patienter kräver akut omhändertagande!

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva Mofjell, (evamo), Sjuksköterska

Granskad av: Eva Mofjell, (evamo), Sjuksköterska, Jörgen Hjärpe, (jorhj1), Undersköterska

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-1320169253-411

Version: 9.0

Giltig från: 2026-01-12

Giltig till: 2028-01-12