

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Giltig från: 2025-12-22

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Giltig till: 2027-12-22

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Flera godkännare finns - se eftersättsblad

Pentocur Natrium 500 mg (tiopental)

Indikationer

Intravenös anestesi.

Läkemedelsförvaring

OBS! Förvaras i ”Narkosskåpet” akutrum 3.

Administrationsätt

- i.v.

Ska endast ges av narkosutbildad personal som är väl förtrogen med preparatet, och som kan säkerställa fri luftväg.

Spädning

- NaCl 9 mg/ml
- Sterilt vatten
- Glukos 5%
- 40 ml spädningsvätska + 1 g Pentocur = 2,5% lösning. Övrigt se tabell i FASS.

Dosering

Vuxen: 4 - 6 mg/kg kroppsvikt, mycket individuellt.

Barn: Se dosschema barnakutvagn.

Biverkningar

Hjärtarytmi, hypotoni, andningsdepression; somnolens, frossa, hosta; snarkning.

Kontraindikationer

Porfyri, akut astma, respiratorisk obstruktion.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare, Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-1320169253-454

Version: 4.0

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22