

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Giltig från: 2026-01-12

Innehållsansvar: Eva Mofjell, (evamo), Sjuksköterska

Giltig till: 2028-01-12

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Pneumoni

Omvårdnadsanamnes

Tidigare sjukdomar?

Annan pågående infektion?

Antibiotikabehandling?

Utlandsvistelse?

Bett av mygga, fästing eller
broms?Djurkontakt, framförallt
gnagare?Gräsklippning, höskörd och
annat jordbruksarbete?Egen brunn? Vistelse nära
vattendrag?

Omvårdnadsstatus

Kommunikation

Medvetandegrad? (RLS/GCS)

Orienterad?

Andning

Andningspåverkan?

AF?

Hosta? Upphostningar? Färg?

Cirkulation

Pulskvalitet/frekvens?

Blodtryck?

Feber? Frossa?

Hud

Färg?

Varm?

Svårläkt sår?

Insektsbett?

Nutrition

Kräkning?

Illamående?

Smärta

Andningskorrelerad smärta?

Omvårdnadsåtgärder

Förberedelser

Blodtryck och puls

EKG

POX

AF

Temp

Ev. PVK

Prover: Medicinrutin

Blododling och urinodling enligt PM

Läkemedelshantering

Vid hög feber och allmänpåverkad
patient: 1000 ml RingerAcetat i v.

Febernedsättande v b.

Smärtlindring/läkemedel enligt ordination

Överväg syrgasbehandling

Speciell omvårdnad

Följ vitala parametrar: Blodtryck, puls,
AF, POX och temp.Se till så att patienten sitter/ligger
bekvämt för att underlätta andningen.

Omprio enligt RETTS

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva Mofjell, (evamo), Sjuksköterska

Granskad av: Eva Mofjell, (evamo), Sjuksköterska, Jörgen Hjärpe, (jorhj1), Undersköterska

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-1320169253-455

Version: 9.0

Giltig från: 2026-01-12

Giltig till: 2028-01-12