

Gäller för: Akutmottagning NÄL

Giltig från: 2026-01-12

Innehållsansvar: Simon Berggren, (simbe9), Akutsjuksköterska

Giltig till: 2028-01-12

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

# Ryggtrauma

## Omvårdnadsanames

Debut?

Beskrivning av händelseförloppet?

### TRAUMALARM ENLIGT TRAUMAKRITERIER?

Tidigare sjukdomar?

Medicinering?

Överkänslighet läkemedel?

Social bakgrund/hemsituation: >75 år,  
se "SKÖR ÄLDRE"

## Omvårdnadsstatus

### Kommunikation

Medvetandegrad? (RLS/GCS)

Orienterad?

Pupiller?

Hörsel-/syn-/talsvårigheter?

Ej svensktalande – tolk?

### Andning

Andningspåverkan - ytlig/djup/snabb?

Bröstkorgsandning/bukandning - kan  
vara skada på övre delen av halsryggen.

## Omvårdnadsåtgärder

### Förberedelser

Iordningställ traumabritsen.

Patienten ska ligga på hårt underlag.

Vid överflyttning av patient måste en  
stabilisera huvudet och minst fyra  
personer lyfta över.

Halsryggstabilisering, hård halskrage.

Bäckenbälte?

Klippa kläder, varma filter,

Bear hugger.

Koppla upp på övervakningsskärm.

PVK x 2 (helst grova).

Provtagning enligt traumastatus eller  
ordination.OBS! Ta av halskedja, övriga smycken,  
ev, piercing.

### Läkemedelshantering

Syrgas med reservoarmask

12–15 l/min.

Smärtlindring och andra läkemedel  
enligt läkarordination.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Akutmottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Simon Berggren, (simbe9), Akutsjuksköterska

**Granskad av:** Simon Berggren, (simbe9), Akutsjuksköterska,  
Jonna Ekersund, (jonek15), Undersköterska

**Godkänd av:** Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10032-1320169253-470

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2026-01-12

**Giltig till:** 2028-01-12