

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-13

Giltig till: 2027-10-13

Ventoline 5 mg/ml

Verksam substans

Salbutamol. Lösning för nebulisator. Bronkdilaterande vid obstruktivitet/obstruktiv lungsjukdom.

Indikationer

Svåra akuta och kroniska lungobstruktiva tillstånd. Kronisk bronkialastma.

Administrationsätt

Inhalation via nebulisator och lämpligen med

- inhalationsmask eller
- munstycke

Spädning

Kan spädas med NaCl 9 mg/ml till 2 ml före inhalation.

Rimlig dos

Vuxna: 0,5 – 2,0 ml (2,5 – 10 mg).

Barn: se e-Ped "Salbutamol inhalation".

Biverkningar

Takykardi, tremor, huvudvärk, muskelkramp.

Kontraindikationer

--

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Eva Mofjell, (evamo), Sjuksköterska, Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-992003340-346

Version: 1.0

Giltig från: 2025-10-13

Giltig till: 2027-10-13