

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-13

Giltig till: 2027-10-13

## Atrovent 0,25 mg/ml

### Verksam substans

Ipratropium. Lösning för nebulisator. Bronkdilaterande.

### Indikationer

Akut astma/obstruktivitet/obstruktiv lungsjukdom.

### Administrationsätt

Ges i nebulisator som inhalation via:

- inhalationsmask
- munstycke

### Spädning

Ges outspätt men kan spädas med NaCl 9 mg/ml till 2 ml före inhalation.

### Rimlig dos

**Vuxen:** 0,5 mg=2 ml 3 – 4 gånger/dygn

**Barn:** se e-Ped "Ipratropiumbromid inhalation".

### Biverkningar

Muntorrhet, hosta, huvudvärk, yrsel, illamående.

### Observandum

Om Atrovent av misstag kommer i ögonen, skölj ögonen med rinnande vatten.

### Kontraindikationer

--.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Akutmottagning

**Innehållsansvar:** Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

**Granskad av:** Eva Mofjell, (evamo), Sjuksköterska, Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

**Godkänd av:** Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10032-992003340-347

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-10-13

**Giltig till:** 2027-10-13