

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård, Ortopedi
Innehållsansvar: Håkan Söderbergh, (hakso2), Överläkare
Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2024-11-20
Giltig till: 2026-11-12

Läkemedelshantering i samband med operation

Revidering i denna version

Ingen revidering

Syfte

Beskriver rutiner för läkemedelshantering i samband med operation inom NU-sjukvården.

Arbetsbeskrivning

Översikt

- Orbit är originalhandling för ordination av läkemedel för polikliniska- och FDV-patienter.
- Melior är originalhandling för ordination och utdelning av pre-och postoperativa läkemedel till inläggande patienter. Peroperativa läkemedel, förutom antibiotika som ordineras och signeras i Melior, dokumenteras i Orbit

Ordination av läkemedel i Orbit på polikliniska patienter och FDV-patienter

- Narkosläkare som gör den preoperativa bedömningen ansvarar för ordination av anestesiform och perioperativa läkemedel i Orbit.
- Operatör ansvarar för att ordinera läkemedel som skall ges utöver de som narkosläkare ordinerat.
Läkemedelsordinationen förs in med fritext innehållande namn, styrka, dos, tid, administrationssätt och syfte i fältet ”Information till anestesi/operation” som finns i fasen Operationsanmälan.

Man kan också ordinera läkemedlets namn och hänvisa till aktuellt PM där ovanstående detaljer om ordinationen finns.

KK hänvisar i fältet ”Profylax” till ordination i Melior, då de har Meliorjournal även på polikliniska patienter.

3. Narkossköterska som ger läkemedlet som ordinerats av operatör i fältet ”Information till anestesi/operation” signerar detta i fältet ”Information till postop” i fasen Anestesi, genom att skriva givet LM, administrationssätt och vilket klockslag.
Läkemedlet behöver inte dokumenteras i trendkurvan.
4. Narkossköterska signerar premedicinering i Orbit. Övriga läkemedel som ges dokumenteras i trendkurvan.
5. UVA-sköterska dokumenterar postoperativa läkemedel i trendkurvan.
6. Smärtpaket ordinerar av operatör i Orbit.

Ordination av läkemedel i Melior och Orbit på inläggande patienter

1. Narkosläkare som gör den preoperativa bedömningen ansvarar för ordination av anestesi i Orbit.
Preoperativ medicinering ordinerar i Orbit, i fasen ”Anestesibedömning” flik ”Preoperativa läkemedel”, genom att hänvisa till vilka läkemedel av patientens ordinarie mediciner som skall tas enligt Melior i fältet ”Ordinarie läkemedel” samt vilka ytterligare mediciner patienten skall tas i fältet ”Premedicinering”.
Givna läkemedel i Melior signeras av avdelningssköterska, de ordinarie läkemedel som patienten inte skall ta och som inte kryssats skall signeras som 0 av avdelningssköterska.
Peroperativa läkemedel, förutom antibiotika som ordinerar i Melior, ordinerar och dokumenteras i Orbit.
Det måste finnas en läkemedelsmodul att ordinerar i när patienten anestesi bedöms.
Operatör ansvarar för att Meliors läkemedelsmodulen finns aktiverad innan patienten förbereds för operation.
Finns det ingen läkemedelsmodul är inte patienten klar för operation.
2. Operatör ansvarar för att ordinerar läkemedel i Melior, peroperativt endast antibiotika.
Narkossköterska signerar givna antibiotika i Melior och lägger in tider för följande doser.
Kan inte operatör ordinerar, t ex p g a pågående operation, ges läkemedlet av narkossköterska som också dokumenterar detta i trendkurvan.
Operatör ordinerar och signerar sedan läkemedlet innan hen lämnar operationssalen.
3. Signerad och givna antibiotika behöver inte dokumenteras i trendkurvan.

4. UVA-sköterska signerar givna postoperativa läkemedel i Melior.
Dessa läkemedel dokumenteras i trendkurvan.

Narkosläkare och operatör ansvarar för att ordinera postoperativa läkemedel i Melior.

5. Vätskor och blodprodukter som ges perioperativt dokumenteras i trendkurvan. Narkosläkare ordinerar vätskor i Orbit.
6. Epidural dokumenteras i Melior och läkemedelsblandning ordinerar i Melior enligt särskild rutin.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård, Ortopedi

Innehållsansvar: Håkan Söderbergh, (hakso2), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10033-657870698-31

Version: 4.0

Giltig från: 2024-11-20

Giltig till: 2026-11-12