

Gäller för: Anestesi-operation-intensivvård gemensam  
Innehållsansvar: Börje Lantz, (borla), Överläkare  
Granskad av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare  
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-25

Giltig till: 2027-04-25

# Anestesibedömning- Klar för anestesi

---

## Revidering i denna version

Ingen revidering

## Bakgrund

Anestesibedömningen i Orbit 5 innehåller variabeln, ”Klar för anestesi” med tre valmöjligheter, *Klar för anestesi*, *Ej klar för anestesi* och *Ej tagit ställning*. I funktionen ” Status Anestesibedömning NU” (ex på startsidan) visas registreringen och kan sorteras i kolumn ”anestesibedömning”. Funktionen visas även visuellt med färgmarkering i ”fasstatus”.

I Orbit 4 var variabelnamnet ”Klar att tas till operation” Av många anledningar kunde denna benämning tyvärr inte följa med till Orbit 5.

**Variabeln ” klar för anestesi” har i Orbit 5 samma betydelse som ”klar att tas till op” hade i Orbit 4!**

Variabeln används i första hand för att på ett tydligt sätt kommunicera behovet av ytterligare utredningar och åtgärder inför det planerade ingreppet

## Syfte

Att inom NU-sjukvården enhetligt i anestesibedömningen använda variabeln *Klar för anestesi* för pat som skall genomgå anestesi där Anestesi/Operation-kliniken är involverad.

## Rutin

Variabeln ”*Klar för anestesi*”

## Ej klar för anestesi

Patienten uppfyller inte kriterier för anestesi i slutet eller öppen vård (dagkirurgi och förlängd dagvård). Orsaker till denna bedömning kan vara allvarlig risk i relation till operationsindikation, ej optimalt behandlad komplicerande sjukdom, underlag för bedömning saknas, olämplig vårdform enligt fastställda kriterier mm. Orsaken skall framgå av anestesi-bedömningen. Åtgärder för att patienten, om möjligt, skall bli klar för anestesi skall ordinerar i mallen *Ordinerade utredning*. Kompletterande upplysningar angående ordinationer skrivs i fritextfältet *Anestesibedömnings kommentar* (Flik 1 anestesi-bedömningen). I de fall där riskbedömningen är orsak skall direktkontakt tas med anmälade läkare och/eller operatör för en gemensam slutgiltig bedömning.

Ej klar för anestesi visas som **Nej** i kolumn ”anestesibedömning” *Status anestesi-bedömning NU och med gul färg i fasstatus* (Lista på startsidan) och har följande konsekvenser:

- **Patienten skall ej tas till operation**
- **Förslag till anestesi-form och perioperativ ordination (flik två i anestesi-bedömningen) bör ej fyllas i.**
- **Kompletterande utredningar/prover ordinerar under *Ordinerad utredning*.**
- **Kompletterande upplysningar skrivs i fritextfält ”anestesibedömningskommentar”**
- **Anestesi-bedömningen med anamnes, bedömning och ordination av kompletterande utredning signeras inte. Allt loggas på användaren inloggning och motsvarar signering**
- **Förnyad bedömning utförs när kompletterande utredning och/eller behandling är klar.**

I vissa situationer när endast mindre avvikelser förekommer kan anestesi-bedömningen fullgöras och ordinationer göras, anestesi-kort väljas **trots** att variabeln sätts *Ej klar för anestesi*.

### Utförande och återkoppling av kompletterande utredning

Planerings ssk för respektive klinik ansvarar för utförande och återkoppling av kompletterande utredning av patienter i öppen vård och vid tidig preop bedömning inom slutet vård. Återkoppling sker genom att planerings ssk markerar *Utredning klar* i fasen ”Planering” I funktionen *Status anestesi-bedömning NU* visas registreringen som *Ja* under kolumnen *utredning klar*. För inläggande patienter ansvarar ansvarig sjuksköterska att ev. ytterligare utredning/prover effektueras.

## Förnyad bedömning

- Anamnes, utförda utredningar och om patienten är klar att tas till

- operation bedöms.
- När patienten är *Klar för anestesi* kompletteras anestesi-bedömningen med ordinationer inför anestesi (flik 2).
- När klart, markera detta genom att sätta fasstatus "klar" fasfärgen blir nu grön

## Klar för anestesi (Klar att tas till op)

Patienten uppfyller med stor sannolikhet kriterier för anestesi i slutet eller öppen vård. Den slutgiltiga bedömningen om patienten är klar för anestesi görs alltid av den för anestesi ansvarige läkaren!

Det kan finnas behov av enkla behandlingsåtgärder och kontroll av lab. prover och EKG men att det bedöms tillfyllest att de utförs dagen före eller omedelbart preoperativt. Åtgärder för patienten ska bli klar för anestesi och ska ordinerars i mallen *Ordinerad utredning*.

Kompletterande upplysningar angående ordinationer skrivs i fritextfältet "Anestesibedömning kommentar"

Klar för anestesi visas som **Ja** i kolumn "anestesibedömning" *Status anestesi-bedömning Nu* och har följande konsekvenser:

- **Patienten kan tas till operation men anestesi får ej startas.**
- **Ordinationer inför anestesi ska vara ifyllda.**
- **Kompletterande utredningar/prover ordinerars under *Ordinerade utredningar*.**
- **Kompletterande upplysningar skrivs i fritextfält "anestesibedömningskommentar"**

Kompletterande utredning vid status "Klar för anestesi" ( Klar att tas till op)

I öppen vård utförs ev. kompletterande utredningar/prover på lab/operationsavdelningen. **Planeringsansvarig ssk på operation** kontrollerar om kompletterande utredningar/prover är ordinerade och anpassar tidsplaneringen så att eventuella utredningar kan utföras i god tid före planerad anestesi-start.

I slutet vård är det patientansvarig ssk på vårdavdelning som ombesörjer att ev. kompletterande utredningar/prover utförs i god tid före planerad anestesi-start.

## Ej tagit ställning

Variabeln "Ej tagit ställning" **skall** inte användas.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Anestesi-operation-intensivvård gemensam

**Innehållsansvar:** Börje Lantz, (borla), Överläkare

**Granskad av:** Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

**Godkänd av:** Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10033-657870698-61

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2025-04-25

**Giltig till:** 2027-04-25