

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård  
Innehållsansvar: Håkan Söderbergh, (hakso2), Överläkare  
Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2025-08-19

Giltig till: 2027-08-18

# Ketalar 4 mg/ml - Doseringstabell

---

## Revidering i denna version

Inga förändringar vid denna revidering

## Sammanfattning/syfte

Enhetliga och säkra rutiner för beredning och dosering av läkemedel som administreras via sprut- eller volympump.

## Vilka berörs

Sjuksköterskor och läkare inom AnOpIVA-kliniken.

## Åtgärder

### Ketalar 4 mg/ml – doseringstabell

Volympump

<b>Blandning:</b>	Ketalar 50 mg/ml, 20 ml (1000 mg) blandas i 230 ml NaCl 0,9%
<b>Koncentration:</b>	4 mg/ml
<b>Induktion:</b>	2-6 mg/kg
<b>Startdos:</b>	4 mg/kg (=1 ml/kg/tim)
<b>Normalintervall:</b>	2-6 mg/kg/tim
<b>OBS!</b>	Kan ges perifert.

#### Infusionshastighet ml/tim

Vikt (kg) \ Dos	50	60	70	80	90	100	110	120
<b>2</b> mg/kg/tim	25	30	35	40	45	50	55	60
<b>3</b> mg/kg/tim	38	45	53	60	68	75	83	90
<b>4</b> mg/kg/tim	50	60	70	80	90	100	110	120
<b>5</b> mg/kg/tim	63	75	88	100	113	125	138	150
<b>6</b> mg/kg/tim	75	90	105	120	135	150	165	180
<b>7</b> mg/kg/tim	88	105	123	140	158	175	193	210

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Anestesi- operation- intensivvård

**Innehållsansvar:** Håkan Söderbergh, (hakso2), Överläkare

**Godkänd av:** Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10033-657870698-88

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2025-08-19

**Giltig till:** 2027-08-18