

Gäller för: Barn- och ungdomssjukvård

Giltig från: 2024-11-27

Innehållsansvar: Rikard Arkel, (rikar2), Överläkare

Giltig till: 2026-11-26

Godkänd av: Magdaleena Åberg, (mags1), Verksamhetschef

# Provtagning vid läkemedelsbehandling

## IBD

### 5-ASA prover:

Blodstatus med diff

ALAT, ASAT

Krea

Urinsticka

Blodprover vid insättning, därefter varannan vecka första 3 månaderna från påbörjad behandling, därefter var 4:e vecka i 3 månader, därefter var 3:e månad samt vid symtom.

### Azathioprin prover:

Blodstatus med diff

ALAT, ASAT

Krea

P-Amylas

Kontroll av TGN-metaboliter 3 månader efter insatt Azathioprinbehandling eller dosökning, därefter var 6 - 12:e månad.

OBS! TPMT kontrolleras före påbörjan av Azathioprinbehandling.

Blodprover vid insättning, därefter varje vecka under de första 4 - 8 veckorna från påbörjad behandling, därefter varje 1 - 3 månader samt vid symtom.

### Methotrexate prover:

Blodstatus med diff

ALAT, ASAT, Bil

Krea

Albumin

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Blodprover vid insättning, därefter varje vecka de första 4 veckorna,  
därefter varje 1 - 3 månader samt vid symtom.

Före insättning av methotrexatebehandling kontroll av Blodstatus med  
Diff, ALAT, ASAT, Bil, krea, serologi mot Hepatit B- och C, Rtg Pulm.

/2022-11-15 RA

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Barn- och ungdomssjukvård

**Innehållsansvar:** Rikard Arkel, (rikar2), Överläkare

**Godkänd av:** Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10035-986315719-211

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2024-11-27

**Giltig till:** 2026-11-26