

Gäller för: Avdelning 34 NÄL

Innehållsansvar: Cecilia Blom, (cecbl5), Sjuksköterska

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-10

Giltig till: 2028-03-10

Rickhamdosa, tappning

Åtgärder

Material

Material i lådan används endast vid tappning via Rickhamdosa, EJ vid LP.

Sterila handskar hämtas i förrådet.

För att eliminera risken för kontaminering duka sterilt.

Material (Fyll inte på med mer material än vad som står på listan)

- Sterila rockar 2st.
- Steril duk 1 fpk.
- Omlägningsset 2st.
- Hålduk 2st.
- Sterila kompresser 5x 5cm 10st.
- Tvättsudd 2 fpk.
- Odlingsflaskor aerob – grön 2st.
- Stigrör 2st.
- Butterfly nål 5st.
- Spruta 10ml 4 st.
- Rosa kanyl 4st
- Koniska sterilförpackade plaströr 8 st.

- Koniska plaströr med gul kork 4st
- Provtagningsställ.
- Häfta, **EJ klethäfta**.
- Hibiscrub.
- Munskydd 5st.
- Mössa 5st.
- Steril sax, ögon rak spetsig, 2st.
- Steril gel för ultraljud 2st.

Uppdukning

- Duka upp på vagn.
- Sprita uppdukningstvagnen med ytdesinfektion.
- Täck vagnen med grön steril duk.
- Sprita provtagningsställ.
- Sprita membran på odlingsflaskan, 30 sekunder.
- Duka fram det material som barnläkaren vill ha till just denna tappning.
- Arbeta sterilt.
- Häll över liquor från de sterila rören till de med gul kork, LAB vill ha dem med gul kork.
- Celler ska till LAB direkt, inom 15 min ring på personal och lämna proverna.

Smärtlindring

Smärtlindras enligt ordination.

Dokumentation

Barnen ligger bokade och inskrivna i ELVIS i "Besökslista öppenvård". Där är det också viktigt att det står vilken läkare som skall ta emot barnet. Det är alltid på läkares ordination om barnet har behov av att läggas in för slutenvård i samband med tappning.

Dokumentera i Melior under öppenvårdstillfälle BARN.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Avdelning 34 NÄL

Innehållsansvar: Cecilia Blom, (cecb15), Sjuksköterska

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10035-986315719-218

Version: 6.0

Giltig från: 2026-03-10

Giltig till: 2028-03-10