

Gäller för: Avdelning 23 NÄL, Barn- och ungdomssjukvård
Innehållsansvar: Tomas Vändal, (thowa), Sjuksköterska onkologi
Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-11

Giltig till: 2027-04-02

Transport av Ortopedbarn som ligger i sträck

Sedan 2017-01-01 kör inte, av säkerhetsskäl, ambulanstransport hem barn med femurfraktur som ligger i sträck i patientsäng. Därför har man numera en specialbyggd transportbår för detta ändamål.

För att säkerhetsställa transporten har en rutin för detta tagits fram, se nedan.

Planera resan någon dag innan så det inte uppstår några "lösa trådar"

Transportbår finns i källarförrådet vid övriga sträcksängar, alternativt "någonstans på avd. 23" (om den ej är utlånad till sjuktransport för utbildning eller annan resa)

En tom sträcksäng motsvarande den barnet ligger i transporteras med godstransport (Post Nord) till hemmet någon dag innan patienten transporteras hem.

Liggande sjuktransport beställs, i första hand "via webben":

- Vårda - Beställa & Boka – Transporter – Ambulans - Logga in
- Anv.id: VGR_Amb_Nu
- Lösen: Nal.Uddevalle
- OBS: notera att de skall byta ut sin bår mot vår sträckbår.
- (Nödbeställningsnr. Om något skulle strula med webbbest. = 031-703 13 08)

Se till att patienten är rejält **smärtlindrad** i god tid innan överflyttning.

Första gången barnet skall flyttas från säng till bår bör en ortopedläkare vara med. Detta kan ske innan transporten kommer om tiderna "krockar".

Ställ in draget/motståndet på transportsträcket så det motsvarar draget i barnets sträck (häng vikter i kroken och se att det "löper fritt"), se till att knuten/öglan att fästa kroken i är så nära barnets fot som möjligt (häftsträck)

Se till att selen stämmer överens med vikten på barnet (finns flera olika). "Bältesselen" skall vara öppnad och fastspänd i britsen. Spänn fast och justera båren/selen vid behov.

Kroka av vikterna med hållare och fäst därefter linorna i draget/vajern på transportsträcket, flytta barnet till båren om möjligt i "samma" session och med benet i samma läge som det var i sängen.

Ett spännband kan användas att dra runt ställningen så den ej skallrar så mycket.

En personal (ssk) från avd 23 följer med transport och ser att barnet ligger bra i sitt sträck efter överflyttningen i hemmet.

Vid återbesök och "nedplockningsbesöket" kan/får föräldrarna själva ta ansvar för överflyttningen mellan säng och brits. Detta dock i samförstånd med familjen och om man bedömer att de kan klara detta. Vid behov följer personal (ssk) från avdelning 23 med, för att assistera vid överflyttning. OBS! Se till att draget i vikterna är rätt inställt då transportören hämtar sträckbåren, se i patientens journal hur tungt draget skall vara.

Transportören har inget ansvar för "sträcket".

Ortopedmottagningen meddelar återbesökstid även till personal på avd 23 så man kan planera ifall någon personal behöver åka med vid någon av resterande resor.

Se till att sängen barnet legat i hemma kommer tillbaka till avdelningen. Säkerställ att ortopedmottagningen hör av sig till avdelning 23 då patienten plockats ned. Avdelningen beställer då godsresa via postnord, åter till avd 23.

Vid transport av gods (tomma sträcksängen):

- Avtal finns med Post Nord:
- Ring: 020-96 96 96
- FE-nr.: 949
- Ansvarsnummer/ Beställarid.: 2022301

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Avdelning 23 NÄL, Barn- och ungdomssjukvård

Innehållsansvar: Tomas Vändal, (thowa), Sjuksköterska onkologi

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10035-986315719-257

Version: 6.0

Giltig från: 2025-04-11

Giltig till: 2027-04-02