

Gäller för: Barn- och ungdomssjukvård

Giltig från: 2026-03-13

Innehållsansvar: Camilla Cederlund, (camce), Barnsjuksköterska

Giltig till: 2028-03-13

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Bukbesvär som ska opereras, har opererats, avdelning 23

Preoperativt

- Fasta
- Smärtlindring vb. enl. ord. / Utvärdera!
- Informera + visa undervisningsmaterial
- Bedövning – inför pvk
- Dusch med Hibiscrub
- I v vätskebehandling
- Narkosbedömning
- Premedicinering enl. ordination/Orbit.
- Antibiotika skickas med till op, alternativt ge preop enligt ordination
- Checklista - signera i Orbit
- Lab-etiketter skickas med
- Identitetsband/märk säng
- Se till att pat. kissat innan op. alternativt torr blöja
- Transport till op

Postoperativt

- Patienten hämtas från uva/iva efter överrapportering
- Bedöm patienten, smärtlindring, vätskebalans, övriga mediciner
- Förbandet inspekteras och förstärks vid behov
- Notera när patienten har kissat efter op
- Informera om fortsatt vård
- Observera gasavgång, avföring
- Börja dricka och därefter börja äta om inga andra direktiv är givna

Utskrivning

- Rondsamtal/rådgivning – aktivitet, dusch/bad, mobilisering, smärta (vb. info. ”smärtlindring i hemmet”), ärr, komplikation
- Intyg, meddelande till distriktssköterska för ev. suturtagning
- Borttagning av PVK

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Barn- och ungdomsjukvård

Innehållsansvar: Camilla Cederlund, (camce),
Barnsjuksköterska

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10035-986315719-65

Version: 7.0

Giltig från: 2026-03-13

Giltig till: 2028-03-13