

Gäller för: Barn- och ungdomssjukvård

Giltig från: 2024-11-27

Innehållsansvar: Rikard Arkel, (rikar2), Överläkare

Giltig till: 2026-11-26

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

FÖRBEREDELSE AV TARMEN INFÖR COLOSKOPI I NARKOS. BARN YNGRE ÄN 3 ÅR.

Bakgrund

För att konstatera eller utesluta sjukdomar i tarmen.

Sammanfattning/syfte

Man för upp en slang via ändtarmen upp i tjocktarmen. Tarmen inspekteras och man tar prover från olika ställen i tarmen som sedan skickas till laboratorium för analys.

ÅTGÄRDER

FÖRBEREDELSE:

Dagen före undersökningen tarmrengöring med klyxma Klyx 120 ml morgon och kväll.

Frukost kan ätas som vanligt. Resten av dagen får endast flytande klara drycker intas, t.ex. läskedryck, äppeljuice, saft, isglass och vatten. **Inga** mjölkprodukter, nyponsoppa eller blåbärssoppa. Undvik starkt färgade drycker.

LÅT DITT BARN RÖRA SIG MYCKET UNDER DAGEN så att tarmarna inte ”står stilla”.

FASTA från kl. 24.00, alltså ingen mat eller dryck efter detta klockslag.

Det är viktigt att följa instruktionerna noga. Om tarmen inte blir helt ren, så blir resultaten sämre och det kanske inte går att få ett säkert svar på frågeställningen som finns.

Järnmedicin ska inte intas de närmsta 5 dagarna innan undersökningen.

UNDERSÖKNINGSDAGEN

Om barnet tar mediciner på morgonen i vanliga fall så gör även detta idag med ytterst lite vatten. Även inhalationer är viktiga att ta. Däremot kan avvaktas med rektala läkemedel.

På barnmottagningen sätter vi på bedövningsplåster (EMLA) i armveck eller handryggar inför nålsättning.

Undersökningdagen ges upprepade lavemang med klyksma Klyx av oss till dess att tarmen verkar vara ordentligt tömd.

VAR?

Ni skall infinna er på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen vid NÄL vid angiven tidpunkt, var god se i er kallelse för ert barn.

Ni träffar sjuksköterskor på dagvården samt narkosläkare men kan sedan få vänta på själva undersökningen som görs under förmiddagen (flera barn undersöks samma dag).

Själva undersökningen utförs på operation på NÄL, där sövning sker. En förälder är med tills barnet somnat. Under undersökningen väntar föräldern utanför och hämtas när barnet skall väckas. Undersökningen tar 40 – 90 min. Uppvakningen är på samma ställe, sedan åter till Barnmottagningen där barnet vistas till hemgång, som oftast sker före kl.1400.

RESULTAT

Information om hur det har sett ut får ni omedelbart efter undersökningen av läkaren som utfört undersökningen, men detta är ett första preliminärt svar. Slutsvaret efter mikroskopisk bedömning av vävnadsbiopsier på patologen tar cirka 6 - 8 veckor och meddelas av er ordinarie läkare.

Ring gärna om ni har ytterligare frågor.

Tfn nr växel NU-sjukvården 010 – 435 00 00.

Vänliga hälsningar

Personal vid Barnkliniken

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Barn- och ungdomssjukvård

Innehållsansvar: Rikard Arkel, (rikar2), Överläkare

Godkänd av: Magdalena Åberg, (magst), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10035-986315719-76

Version: 8.0

Giltig från: 2024-11-27

Giltig till: 2026-11-26