

Gäller för: Diabetesmottagning Uddevalla sjukhus, Diabetesmottagning NÄL

Giltig från: 2025-06-23

Innehållsansvar: Eva Ekerstad, (evaek9), Överläkare

Giltig till: 2027-06-23

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Mikroalbuminuri - åtgärdsplan

Förändring sedan föregående version

Inga förändringar vid denna revidering.

Syfte

Åtgärdsplan för mikroalbuminuri,

Bakgrund

Vid nyttillkommen patologisk albuminutsöndring i urin ($> 20 \mu\text{g}/\text{min}$, alt Alb/kreaindex < 3), ska detta bekräftas innan diagnosen incipient diabetesnefropati ställs.

Åtgärder

Detta görs bäst genom att patienten får lämna in 2 nya morgonurinprov till lab (bifoga remisser så kan detta även göras via lab på vårdcentral) ca 4 – 6 veckor efter det första provet.

Har patienten 2 positiva prov av 3 innebär det att incipient nefropati (microalbuminuri) föreligger.

Fyll i detta på NDR-blanketten och sätt in ACE-hämmare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diabetesmottagning Uddevalla sjukhus,
Diabetesmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva Ekerstad, (evaek9), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10039-1260372692-20

Version: 9.0

Giltig från: 2025-06-23

Giltig till: 2027-06-23