

Akutbesök för patienter i cytopen fas

Förändringar sedan föregående version

Ändrade kontaktuppgifter. Utökad information gällande även låga trombocyter och lågt Hb-värde.

Syfte

Hur man handlägger patienter med pågående behandling på hematologmottagningen eller dagvården som är i behov av vård på grund av låga vita blodkroppar, låga trombocyter eller uttalad anemi.

Bakgrund

Patienter som behandlas på hematologsektionen i Uddevalla har alla fått anmodan om att höra av sig till enheten vid feberepisoder (>38 grader) eller andra akuta problem som till exempel blödningar, bröstsmärta och dyspné som kan ha samband med deras sjukdom eller behandling. Dagtid hör dessa patienter av sig till sjuksköterska på dagvården och efter kontorstid handhas dessa ärenden via sköterska på avdelning 45. Hematologkonsult/hematologbakjour avgör därefter vidare handläggning.

Arbetsbeskrivning

Stabila patienter med feber och känd eller befarad neutropeni rekommenderas höra av sig till sjuksköterska på dagvården/avdelning 45 beroende på tid på dygnet. Sjuksköterska på dagvården/avdelning 45 kontaktar därefter hematologkonsult/hematologbakjour. Om patienten bedöms vara i behov av läkarbedömning/inläggning kan patienten vid plats komma direkt till avdelning 45.

Om det inte finns någon ledig plats för direktinläggning eller om patienten inte bedöms som stabil meddelas akutmottagningen (ledningssköterskan) att patienten är på väg dit. Information om vart patienten ska gå förmedlas till patienten så att hen kan tas in direkt på enkelrum. Patienten ska alltså inte anmäla sig i luckan och sitta och vänta i väntrummet.

Inskrivning av stabil patient med neutropen feber till vårdavdelning kan göras direkt från dagvården när det är möjligt. Patienter som på grund av sjukdom och/eller behandling har låga trombocyter och börjar blöda ska kontakta sjuksköterska på dagvården/avdelning 45 beroende på tid på dygnet. Hematologkonsult/bakjour kontaktas då och tar ställning till om patienten kan komma till dagvården för kontroll och eventuell trombocytttransfusion alternativt behöver söka vård på akutmottagningen för bedömning, provtagning och eventuell åtgärd.

Patienter som på grund av sjukdom och/eller behandling har lågt Hb-värde rekommenderas höra av sig till sjuksköterska på dagvården/avdelning 45 om tilltagande symtom i form av andfåddhet eller bröstsmärta. Sjuksköterska kontaktar då hematologkonsult/bakjour som beslutar om patienten kan komma till dagvården för klinisk kontroll, provtagning och eventuell blodtransfusion eller om patienten behöver komma till akutmottagningen för bedömning i form av klinisk kontroll, provtagning och ställningstagande till transfusion och/eller inläggning på vårdavdelning.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Hematologimottagning - dagvård Uddevalla sjukhus,
Avdelning 45 NÄL

Innehållsansvar: Johanna Abellsson, (johma11), Överläkare

Godkänd av: Erika Axelsson, (eriox), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10041-1023055308-11

Version: 12.0

Giltig från: 2026-01-14

Giltig till: 2028-01-14