OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Hematologimottagning - dagvård Uddevalla sjukhus, Avdelning 45 NÄL
Innehållsansvar: Erinda Karpuzi, (erika28), Sektionsledare
Granskad av: Johanna Westbring, (johwe42), Sjuksköterska
Godkänd av: Erika Axelsson, (eriax), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-07-03
Giltig till: 2027-07-07

Omvårdnadsplan vid pleuradrän

Öppna omvårdnadsplan direkt när patienten är åter på avdelningen.

Använd sökordet: **Access.**

Hänvisa till omvårdnadsplanen för pleuradrän i planeringen under “access”.

Dokumentation

- Placering av drän: Ange vilken sida dränet sitter (höger/vänster).
- Typ av drän: Exempelvis Pigtail.
- Indikation: Exempel: Pleuravätska, empyem, pneumothorax.
- Särkild ordination efter insättning: Exempel: Sängläge 4 timmar post insättning.
  Se rutin **Pleuradrän, provtagning och skötsel** och skriv in det som är aktuellt för patienten.
- Alltid en **icke tömbar påse** och denna ska bytas minst 1 gång per dag.
- Albumin: Dokumentera vid behov om/när albumin ska ges i samband med tappad vätskevolym.
- Särskild ordination på max mängd tappad vätska per timme/dygn.
- Spolning: Frekvens samt mängd.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Daglig dokumentation i en omvårdnadsanteckning under accessplanen

- Daglig inspektion kring insticksstället samt förband.
  Är förbandet: Torrt? Blodigt? Finns läckage?
- Vid icke torrt förband ska nytt förband appliceras.
  Exempel på förband: Skater Fix.
- Spolning:
  - Tidpunkt.
  - Volym och preparat (exempelvis 10 ml NaCl).
  - Om det inte är möjligt att aspirera, dokumentera och informera läkare.
- Byte av påse: Tidpunkt och total mängd i påsen.
- Komplikationer:
  - Stopp i drän.
  - Blödning.
  - Läckage.
- Färg och karaktär på vätskan: Blodig, koagler, purulent
- Klampning: Dokumentera orsak och tidpunkt (exempelvis maxvolym tappad, lågt blodtryck etcetera).

Den totala tappade mängden förs in i mätvärden under "dränage" av nattpasset, före rapport till dagpersonal.

Vid borttagning av pleuradrän

- Klockslag för dragning
- Komplikationer efter dragning: blödning? Läckage?

Om inga komplikationer föreligger

Avsluta omvårdnadsplanen och för in vilket datum det är avvecklat även i planeringen under "access".

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Hematologimottagning - dagvård Uddevalla sjukhus, Avdelning 45 NÄL

Innehållsansvar: Erinda Karpuzi, (erika28), Sektionsledare

Granskad av: Johanna Westbring, (johwe42), Sjuksköterska

Godkänd av: Erika Axelsson, (eriax), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10041-1895626389-26

Version: 2.0

Giltig från: 2026-07-03

Giltig till: 2027-07-07