

Mall 7: Generella direktiv om läkemedelsbehandling

Skapat datum: 2025-05-15

Version:8.0

Original förvaras på enheten

Rutin Generella direktiv om läkemedelsbehandling		Gäller vid Avdelning 45, NU-sjukvården	
Revideras årligen	Innehållsansvarig (sign)	Godkänd / Fastställd av (sign)	Gäller fr o m 2025-06-12
Arkiv: Bevaras	Namnförtydligande och titel Johanna Abelsson, verksamhetsöverläkare hematologi	Namnförtydligande och titel Erika Axelsson, verksamhetschef Hematologi-Hud-Infektion	Sida 1 av 3

Generella direktiv om läkemedelsbehandling

Endast läkare får ordinera läkemedel enligt generella direktiv (GO). Ordinationen omfattar läkemedel som får ges av sjuksköterska efter behovsbedömning utan kontakt med läkare. Sjuksköterskan ska kontrollera indikation och kontraindikationer, att överkänslighet inte föreligger samt att aktuellt läkemedel inte redan är ordinerat eller nyligen utsatt. Sjuksköterskan ska även dokumentera ordinationen inklusive behovsbedömningen i journalen.

Exempel i grått tas bort innan signering (hela raden i tabellen nedan).

Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gånger per dygn	Maxdos per dygn	Adm. sätt	Anvisning med indikation, kontraindikation, max antal tillfällen innan läkarordination samt anmärkning (för införande i Melior max 240 tecken)
Alvedon tablett 500 mg	1-2 st	4	8 st	po	Indikation: Smärta, feber. I första hand
Cilaxoral orala droppar 7,5 mg/ml	10 drp	1	10 drp	po	Indikation: Obstipation.
Combivent lösning för	1 förp	1	4 förp	inhal	Indikation: Luftrörsvidgande.

Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gånger per dygn	Maxdos per dygn	Adm. sätt	Anvisning med indikation, kontraindikation, max antal tillfällen innan läkarordination samt anmärkning (för införande i Melior max 240 tecken)
nebulisator 0,5 mg/2,5 mg					Kontraindikation: Hypertrof, obstruktiv kardiomyopati.
Conoxia Medicinsk gas, komprimerad 100 %	15 l	1	15 l	enl ord	Indikation: Hypoxi O2. Ring jouren omedelbart.
Desloratadin tablett 5 mg	1 st	1	1 st	po	Indikation: Klåda, allergi.
Gaviscon oral suspension	10 ml	1	10 ml	po	Indikation: Sura uppstötningar och halsbränna.
Glukos injektionsvätska 300 mg/ml	10 ml	1	10	iv	Indikation: Hypoglykemi. Medvetandepåverkan Ring jouren omedelbart.
Hexident Munskölj 1 mg/ml	10 ml	3	30 ml	po	Indikation: Antiseptiskt munvårdsmedel.
Laktulos oral lösning 760 mg/ml	15 ml	1	15 ml	po	Indikation: Obstipation.
Laxiriva pulver till oral lösning dospåse	1 dos	1	dos	po	Indikation: Obstipation.
Naproxen tablett 250 mg	1 st	2	2 st	po	Indikation: Smärta. I andra hand. Obs! Ges inte till äldre hjärt/njursjuka eller blödningsrisk.
Nezeril näsdroppar 0,5 ml/ml	1-2 doser	2	2 doser	nasalt	Indikation: Nästäppa. En pipett i vardera näsborre.
Paracetamol lösning 10 mg/ml	100 ml	1	100 ml	enl ord	Enbart när patient inte kan svälja. Om opåverkad eller yngre, ingen behandling.
Pevaryl kräm 1 %	1 dos	2	2 doser	utvärtes	Indikation: Hudinfektion med svamp.
Pevisone kräm 1 mg/ml	1 dos	1	1 dos	utvärtes	Initialbehandling vid eksematiserande dermatomykoser med subjektiva besvär i form av klåda och irritation.

Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gånger per dygn	Maxdos per dygn	Adm. sätt	Anvisning med indikation, kontraindikation, max antal tillfällen innan läkarordination samt anmärkning (för införande i Melior max 240 tecken)
Postafen tablett 25 mg	1 st	1	1 st	po	Indikation: Illamående. Inte till gravida och endast vid lätta besvär.
Ringer-Acetat lösning	1000 ml	1	1000 ml	iv	Indikation: Septisk chock. Hypotension vid infektion. Flushas in. Ring jouden omedelbart.
Scheriproct rektalsalva 0,19 %/0,5 %	1 dos	1	1 dos	rektalt	Indikation: Vid hemorrojder.
Stesolid rektallösning 5 mg	1 st	1	1 st	rektalt	Indikation: Kramp. Ring jouden omedelbart.
Zolpidem tablett 5 mg	1 st	1	1 st	po	Indikation: Sömnbesvär, 1 st till natten. I andra hand.
Zopiklon tablett 5 mg	1 st	1	1 st	po	Indikation: Sömnbesvär, 1 st till natten. I första hand.

Ändring från föregående version:

.....

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Hematologimottagning - dagvård Uddevalla sjukhus,
Avdelning 45 NÄL

Innehållsansvar: Johanna Abellsson, (johma11), Överläkare

Godkänd av: Erika Axelsson, (eriox), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10041-1895626389-27

Version: 3.0

Giltig från: 2026-03-16

Giltig till: 2028-03-16