

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Emma Johansson, (emmjo34), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-06-11

Giltig till: 2027-06-10

# Q Di 811 Vård av patient med peritonealdialys (PD) på vårdavdelning

## Förändringar sedan föregående version

Mindre justeringar i denna revidering.

## Bakgrund

Patienter med peritonealdialys vårdas ibland på andra vårdenheter för olika sjukdomstillstånd. De flesta PD-patienter sköter sin behandling själva i hemmet men det finns även patienter som har assisterad PD-behandling i hemmet. För att patienterna ska få en säker vård och för att minska risken för infektion i bukhålan (peritonit), infektion vid utgångshålet vid PD-katetern (exit-site) samt rubbningar i vätskebalansen vill PD-mottagningen hjälpa till att öka kunskapen hos personalen som vårdar dessa patienter.

## Syfte

Att säkerställa god vård och behandling för patienter med peritonealdialys.

## Speciell omvårdnad och skötsel

- Var observant på tecken på peritonit – grumlig dialysvätska, buksmärta, illamående, feber. Inspektera dialysvätskan som tas ut vid varje påsbyte. Om misstänkt peritonit kontakta ansvarig läkare alternativt PD-mottagningen.
- Observation och omläggning av exit-site och PD-kateter görs 2 gånger/vecka eller vid behov (t.ex. efter dusch). Omläggning enligt styrdokument Q Di 801 (finns på intranätet). Vid dusch, täck förbandet med plast om det gått mindre än två månader sedan kateterinläggningen. Vilket förbandsmaterial som patienten använder går att hitta under ”Planering – Access” under årets vårdtillfälle på Dialys- och njursviktsmottagningen i Melior.
- Det finns två olika PD-system – Vantive Duo (tidigare Baxter) och Fresenius Stay-safe. Instruktion och manual för hur ett påsbyte går till med respektive system finns på PD-mottagningen. Vantive Duo finns också att hitta som styrdokument (Q Di 806) på intranätet. Under jourtid kan det hämtas på avdelning 42.
- Daglig kontroll av blodtryck och vikt. Dra av vätskans volym som är intappad i buken. Vid problem med vätskebalansen är det viktigt att följa vätskeintag och urinmängd varje dygn. Notera vätskeintag och urinmängd i mätvärden.
- Väg påsarna med den uttappade vätskan och fyll i vikten i ett dialysprotokoll som lämnas eller hämtas från PD-mottagningen. Fyll också i mängd och styrka på påsen som tappas i.
- Patientens tidigare vikt, blodtryck och urinmängd går att följa under mätvärden.
- Kosten för PD-behandling utformas individuellt utifrån behov och labvärden. Vid behov av näringsdryck finns Renilon att tillgå på Dialys- och njursviktsmottagningen. Det är också bra att rådfråga dietist angående näringsdryck.

## Information

Patienten har en PAS på PD-mottagningen att kontakta i första hand under vardagar. Informationen finns i patientbakgrunden. Patientens ordination på PD-vätskor finns under Planering – Aktuellt i Melior under vårdtillfälle Dialys- och njursviktsmottagningen. Ordinationen ska även finnas under patientens aktuella läkemedel.

Material för påsbyte lånas från PD-mottagningen, till exempel värmeplatta och våg. Om patienten stannar mer än någon dag så görs en läkemedelsbeställning av påsar i Hamlet av avdelningen där patienten vårdas.

Blodtransfusion undviks för patient som kan vara aktuell för transplantation. Dock givetvis vid medicinsk indikation.

Ta ej blodtryck eller venprov i arm som sparas för eventuell AV-fistel. Detta står under Observandum i Melior. Om det ej finns något skrivet så försök att undvika att använda den dominanta armen till prover och blodtryck.

Rutiner (PM) kring patientens vård finns att hitta under Styrdokument på intranätet - Njurar och urinvägssjukdomar - styrdokument PD.

## Kontaktuppgifter vardag och helg

Vid frågor kontakta PD-mottagningen på telefon 010-4355335

Öppettider måndag – fredag 7:00 – 15:30

Vid frågor eller problem kvällar och helger kontaktas avdelning 42 på telefon 010-4350422. Fråga efter ansvarig sjuksköterska på njursidan.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Emma Johansson, (emmjo34),  
Specialsjuksköterska

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10066-406871065-196

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2025-06-11

**Giltig till:** 2027-06-10