

Gäller för: Kardiologi

Giltig från: 2025-03-26

Innehållsansvar: Mari Klerman, (markl), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2027-03-26

Granskad av: Davood Javidgonbadi, (davja), Överläkare

Godkänd av: Henrik Olsson, (henol2), Verksamhetschef

Hantering av Mexiletine/Dopital

Syfte

Säkerställa att patienterna får sin behandling av Mexiletine/Dopital

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument

Bakgrund

För K Mexiletine 200 mg får vi ingen godkänd licens längre pga finns ett godkänt preparat som heter Dopital 50 mg och 200 mg som är dyrt och det är ej förmånsberättigat för patienterna.

Kostnad K Dopital 200 mg 100 st ca 7500 kr/förpackning

Finns fortfarande Mexiletine 150 mg på licens men osäkert om denna går att förnya.

Flertalet patienter har ej råd att lösa ut K Dopital 200 mg. Det är bestämt att kardiologen NÄL skall följa samma rutin som SU dvs att kardiologen skall ge dessa patienter läkemedlet/Dopital.

Arbetsbeskrivning

Inneliggande patienter: När patienten skrivs hem ska avd skicka med patienten Dopital 200 mg för ca 1 månads förbrukning.

1. Detta ska dokumenteras både i patientens journal med läkemedels namn, styrka, antal tabletter som patienten får med sig hem och LOT nr. Skall dokumenteras i planering och sedan välja Läkemedelshantering vid hemgång
2. Skall även dokumenteras på en speciell lista vad vi lämnar ut för att kunna följa vilka patienter som har Dopital och sedan meddela hjärtmottagningen. Denna lista finns i läkemedels rummet på HIA i samma låda som Mexiletine och Doptal finnes.

3. Hjärtavdelningen (Marie Klerman) kommer att meddela hjärtmott när dessa patienter blir utskrivna.

Polikliniska patienter: Skall hämta sina läkemedel/Dopital på hjärtmottagningen. När patienten blir utskriven med Dopital skall du som ssk informera patienten att hen ska ringa 010-4352215 telefontid kl 7:30-10:30 till hjärtmott för att erhålla mera läkemedel.

Även på pol klin pat ska det dokumenteras i journalen med preparat, styrka, antal och LOT nummer.

Att tänka på

4. Om det byts mellan Mexiletine och Dopital måste det dosjusteras.
5. Så det är viktigt att står det Dopital i melior journalen så är det Dopital patienten ska ha och ej Mexiletine.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kardiologi

Innehållsansvar: Mari Klerman, (markl), Specialsjuksköterska

Granskad av: Davood Javidgonbadi, (davja), Överläkare

Godkänd av: Henrik Olsson, (henol2), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10067-1332077052-154

Version: 3.0

Giltig från: 2025-03-26

Giltig till: 2027-03-26