OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Kardiologi
Innehållsansvar: Dinu Dusceac, (dindu1), Överläkare
Granskad av: Dinu Dusceac, (dindu1), Överläkare
Godkänd av: Jeanette Faeder, (jeafa2), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-10-20
Giltig till: 2028-10-20

ST-höjningsinfarkter i norra Dalsland och PCI i Karlstad- interimlösning- reservrutin

Beslut/överenskommelse

Ambulanspersonal i norra Dalsland som vårdar patient med ST-höjningsinfarkt (inkl. nytillkommet vänstergrenblock med stark misstanke om akut hjärtinfarkt) ska välja det tidsmässigt närmsta sjukhuset med PCI-möjlighet, oberoende av länsgränser. Det innebär att ambulansen ska åka mot Karlstad om det sjukhuset är tidsmässigt närmre än NÄL. Ekonomiskt gäller riksavtalet, där NU-sjukvårdens beställare debiteras kostnaden från Värmland om vårdtiden understiger 7 dygn.

Bakgrund

Årligen insjuknar 14–18 patienter med ST-höjningsinfarkt i norra Dalsland. Målet är att PCI ska utföras snarast och helst inom 60–90 minuter. Det är i praktiken mycket svårt att uppnå om patienten transporteras till NÄL, p.g.a. lång färdväg på relativt dåliga vägar.

Åtgärd

1. Vid STEMI/eller nytillkommet vänstergrenblock med stark misstanke om akut hjärtinfarkt tolkas EKG på NÄL. Vid indikation för akut PCI ger läkare på NÄL instruktion till ambulansen att välja **närmsta** sjukhus.

2. I ambulansen ges behandling enligt aktuella direktiv.

3. Läkare ringer Region Värmland akuttelefon **tel. 0**10-8319777, ange callbacknummer.

4. Sök primärjour på medicin CSK och stäm av klinik och EKG fynd

5. Om aktuellt med primär PCI så åker ambulansen till CS

6. **Ambulansen NÄL** ringer ledningssjuksköterska på akutmottagningen Karlstad **tel. 010-831 78 30** och berättar att patienten är på väg.

PCI utförs i Karlstad och patienten vårdas färdigt vid förväntad kort vårdtid, annars kontakt med NÄL för överflyttning.

Vid utskrivning från Karlstad

7. Meddelande skickas via **SEFOS/SDK** till NÄL så att tid till Kranskärsmottagning kan ordnas inom 2 veckor
8. Remiss skickas likaså via **SEFOS/SDK** för formellt övertag och uppföljning.
9. Remissbedömande läkare på NÄL anger vid remissbedömningen att kopia ska läggas till sjuksköterska Kranskärlsmottagningen avd 43.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kardiologi

Innehållsansvar: Dinu Dusceac, (dindu1), Överläkare

Granskad av: Dinu Dusceac, (dindu1), Överläkare

Godkänd av: Jeanette Faeder, (jeafa2), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10067-2089204900-112

Version: 17.0

Giltig från: 2026-10-20

Giltig till: 2028-10-20