

Gäller för: Kardiologi

Giltig från: 2025-04-07

Innehållsansvar: Sofia Svelander, (sofjo), Vårdenhetschef

Giltig till: 2027-04-07

Granskad av: Sofia Svelander, (sofjo), Vårdenhetschef

Godkänd av: Sofia Svelander, (sofjo), Vårdenhetschef

Telefonrådgivning till patient med pågående bröstsmärta

Syftet med denna rutin är att vi ska ge enhetligt information vid telefonsamtal vad som gäller vid pågående bröstsmärta.

- Vid bröstsmärta använd nitroglycerin spray 1-2 puffar, gärna sittandes eller liggandes.
- Om ingen effekt efter 5-10 minuter ta ytterligare 1-2 puffar nitroglycerin.
- Om fortsatt utebliven effekt efter 5-10 minuter ta ytterligare 1-2 puffar nitroglycerin.
- Om ingen effekt efter ca 20-30 minuter trots nitroglycerin, ring efter ambulans, 112.

Glöm inte att dokumentera i melior under tel/råd ssk.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kardiologi

Innehållsansvar: Sofia Svelander, (sofjo), Vårdenhetschef

Granskad av: Sofia Svelander, (sofjo), Vårdenhetschef

Godkänd av: Sofia Svelander, (sofjo), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10067-2089204900-114

Version: 8.0

Giltig från: 2025-04-07

Giltig till: 2027-04-07