

Gäller för: Avdelning 42 NÄL

Innehållsansvar: Francine Herrblom, (mikhe19), Teamledare

Granskad av: Madalina Sendroiu, (madse8), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-07

Giltig till: 2027-02-07

Leverbiopsi

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Bakgrund

Leverbiopsi görs ofta vid oklar leverpåverkan för att ställa diagnos och bestämma allvarlighetsgrad. Skälet kan till exempel vara misstanke om autoimmun hepatit, annan kronisk leversjukdom, toxisk påverkan, levercirros eller rejektion efter levertransplantation.

Speciell omvårdnad

- Provtagning: PK, APTT och TPK. Antikoagulantia bör pausas inför leverbiopsi, stäm av med ansvarig läkare för individuell bedömning.
- Blodgruppering
- Patient ska ha en venflon (PVK)
- Patient ska ha ett ID- band. Skriv ut patientetiketter
- Läkare skriver ut PAD- remiss från Melior och lämnar till ansvarig sjuksköterska.

Inför leverbiopsi

- Fasta 6 timmar innan leverbiopsi (om patienten är insulinbehandlad diabetiker, ska ordinationer angående insulin och eventuell infusion vara angivna i läkemedelsmodulen).
- Blodtryck och puls innan biopsin
- Toalettbesök innan biopsin
- PAD-remiss samt patientetiketter tas med till ultraljudet.

Övervakning efter leverbiopsi

- Sängläge i 4 timmar; ska helst ligga på höger sida eller ordinerat position i minst en timme, helst längre.
- Kontroll av vitala parametrar: Blodtryck, puls och inspektion av förband var 30:e minut.
- Patient får äta och dricka 4 timmar efter biopsi.

Observation

- Blodtryck/puls.
- Blödning.
- Andning.
- Smärta.
- Hud
- Blekhet, kallsvettighet, blodtrycksfall och långsam puls är vanligt förekommande och snabbt övergående. Kontakta läkare om oklarhet.
- Andnöd och smärta i höger axel kan tyda på pneumothorax

Övervakning efter biopsi

Patienter som genomgått leverbiopsi observeras på avdelningen eftersom det finns en liten risk för blödning i levern efter sticket med biopsinål.

Sängläge till klockan:

Får äta/dricka klockan:

Datum:

Tid	Blodtryck	Puls	Förband

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Avdelning 42 NÄL

Innehållsansvar: Francine Herrblom, (mikhe19), Teamledare

Granskad av: Madalina Sendroiu, (madse8), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10068-185766674-18

Version: 2.0

Giltig från: 2025-02-07

Giltig till: 2027-02-07