

Gäller för: Endoskopimottagning NÄL

Innehållsansvar: Dietrich Ahlhausen, (dieah1), Överläkare

Granskad av: Lena Sundberg Helldin, (lensu5), Vårdenhetschef

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-30

Giltig till: 2027-04-30

Inläggning av patient på vårdavdelning vid komplikation efter endoskopiundersökning

Förändringar sedan föregående version

Inga ändringar.

Syfte

Vid komplikation efter undersökning som föranleder inläggning på vårdavdelning ska följande åtgärder utföras på Endoskopimottagningen.

- Utför NEWS och dokumentera i Melior
- Fungerande Perifer venkateter (PVK).
- Blodstatus, el-status, PK, Krea
- Blodgruppering/BAS-test. (Kontrolleras i melior under E-arkiv, blodcentralen. Långt lila rör, rosa pappersremiss. Om båda prov ska tas, två rör och två remisser. Helst två sticktillfällen).
- Se till att patienten har ID-band.
- Närmast anhörig: uppgifter
- Sjuksköterska ringer avdelning för rapport och avstämning.
- Inskrivande läkare ansvarar för övriga ordinationer till mottagande avdelning.

Vid misstanke om perforation

- Samma som ovan
- Antibiotika enligt ordination
- Infusion enligt ordination
- Smärtlindring vid behov
- Kartläggning med hjälp av akut Datortomografi (CT). Remiss av skopist eller inskrivande läkare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Endoskopimottagning NÄL

Innehållsansvar: Dietrich Ahlhausen, (dieah1), Överläkare

Granskad av: Lena Sundberg Helldin, (lensu5), Vårdenhetschef

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10068-2061088730-43

Version: 2.0

Giltig från: 2025-04-30

Giltig till: 2027-04-30