OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad
Innehållsansvar: Dietrich Ahlhausen, (dieah1), Överläkare
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-09-28
Giltig till: 2028-09-28

Användning av Klysma som laxering inför endoskopi

Förändringar sedan föregående version

Inga justeringar i denna revision.

Syfte

Säkerställande av säker laxering med Klysma inför endoskopiska undersökningar.

Bakgrund

Laxering med klysma (Klyx 240ml) per rektum och in i olika stomier (kolostomi/ileostomi) har traditionellt använts inför endoskopisk undersökning. På grund av en allvarlig händelse upprättas denna rutin.

Laxering inför planerad sigmoideoskopi hos patient med normal anatomi

Stort klysma (”Klyx 240ml”) får användas av patienten själv, av anhörig eller sjukvårdspersonal på remissbedömarens ordination. Remissbedömaren ska utifrån information från remissen och journalen (Melior) försäkra sig om att inga kontraindikationer föreligger.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Laxering av patienter med kolostomi

Användande av Klyx bör enbart ske på läkarordination. Laxering med Klyx bör i så fall enbart ske av sjukvårdspersonal på kirurgmottagningen/-avdelning (kirurgpatienter) eller endoskopimottagning/ avdelning 42 (övriga patienter). Tarmrör ska användas för att minska risken för tarmskada.

Laxering av patienter med alla former av tunntarmsstomier

Som regel ska Klyx inte användas i en ileostomi, varken på endoskopienheten eller utanför sjukhuset. Om en läkare har befogade skäl att önska en sådan typ av laxering så ska namngivna läkare ordinera detta via Melioranteckning och resonemanget ska framgå. Klysma ska i dessa fall ges med tarmrör och enbart på kirurgmottagningen/kirurgavdelning (för kirurgpatienter) eller avdelning 42/Endoskopimottagningen (övriga patienter).

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kirurgimottagning Uddevalla Sjukhus, Kirurgimottagning NÄL, Endoskopimottagning NÄL, Avdelning 63 KAVA NÄL, Avdelning 62 NÄL, Avdelning 42 NÄL

Innehållsansvar: Dietrich Ahlhausen, (dieah1), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10068-2061088730-56

Version: 3.0

Giltig från: 2026-09-28

Giltig till: 2028-09-28