

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad

Giltig från: 2024-12-18

Innehållsansvar: Dietrich Ahlhausen, (dieah1), Överläkare

Giltig till: 2026-12-18

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Användning av Klyksma som laxering inför endoskopi

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Syfte

Säkerställande av säker laxering med Klyksma inför endoskopiska undersökningar.

Bakgrund

Laxering med klyksma (Klyx 240ml) per rektum och in i olika stomier (kolostomi/ileostomi) har traditionellt använts inför endoskopisk undersökning. På grund av en allvarlig händelse upprättas denna rutin.

Laxering inför planerad sigmoideoskopi hos patient med normal anatomi

Stort klyksma ("Klyx 240ml") får användas av patienten själv, av anhörig eller sjukvårdspersonal på remissbedömarens ordination. Remissbedömaren ska utifrån information från remissen och journalen (Melior) försäkra sig om att inga kontraindikationer föreligger.

Laxering av patienter med kolostomi

Användande av Klyx bör enbart ske på läkarordination. Laxering med Klyx bör i så fall enbart ske av sjukvårdspersonal på kirurgmottagningen/-avdelning (kirurgpatienter) eller endoskopimottagning/ avdelning 42 (övriga patienter). Tarmrör ska användas för att minska risken för tarmskada.

Laxering av patienter med alla former av tunntarmsstomier

Som regel ska Klyx inte användas i en ileostomi, varken på endoskopienheten eller utanför sjukhuset. Om en läkare har befogade skäl att önska en sådan typ av laxering så ska namngivna läkare ordinera detta via Melioranteckning och resonemanget ska framgå. Klyx ska i dessa fall ges med tarmrör och enbart på kirurgmottagningen/kirurgavdelning (för kirurgpatienter) eller avdelning 42/Endoskopimottagningen (övriga patienter).

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kirurgimottagning Uddevalla Sjukhus,
Kirurgimottagning NÄL, Endoskopimottagning NÄL, Avdelning
65 NÄL, Avdelning 63 KAVA NÄL, Avdelning 62 NÄL, Avdelning
42 NÄL

Innehållsansvar: Dietrich Ahlhausen, (dieah1), Överläkare

Granskad av: Lena Sundberg Helldin, (lensu5), Vårdenhetschef,
Andreas Samuelsson, (andsa4), Enhetschef

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10068-2061088730-56

Version: 2.0

Giltig från: 2024-12-18

Giltig till: 2026-12-18