

Akne

Allmän information

De flesta patienter med akne uppvisar mild till måttlig sjukdom som framgångsrikt kan behandlas i primärvården. Många patienter med något svårare inflammatorisk akne kan också behandlas i primärvården med gott resultat. För behandlingsrekommendationer hänvisas till senaste REK-listan och RMR akne.

Skicka endast remiss till hudläkare vid:

- Måttlig till svår akne där antibiotika i adekvat dosering kombinerat med lokalbehandling inte gett resultat efter tre månader.
- Täta recidiv efter avslutade antibiotikakurer trots fortsatt lokalbehandling. Observera att lokalbehandling bör fortsätta åtminstone ytterligare minst tre månader efter avslutad antibiotikabehandling även när behandlingsresultatet varit gott.
- Akne som ger uttalad postinflammatorisk pigmentering eller ärrbildning.
- Akne med allmänpåverkan, feber och leukocytos.

OBS: Se gällande Regional medicinsk riktlinje (RMR) ansvarsfördelning mellan dermatovenereologi och allmänmedicin.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Hudmottagning Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Kirsten Küssner, (kirku), Överläkare

Godkänd av: Erika Axelsson, (eriox), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10070-1485700336-37

Version: 2.0

Giltig från: 2025-09-12

Giltig till: 2027-09-12