

Dapson - Riktlinjer

Dapson används främst som behandling vid dermatitis herpetiformis men även vid linjär IgA-dermatos. Ytterligare potentiella indikationer är även leukocytoklastisk vaskulit, hidradenitis suppurativa och akne. Dapson förkortar de röda blodkropparnas överlevnadstid något. Normalt kompenserar kroppen för detta genom ökad nybildning. Ibland kan lätt anemi uppstå. Dapson kan också ge methemoglobinemi, eventuellt med cyanos, och agranulocytos.

Patienter med glukos-6-fosfat-dehydrogenas-brist kan få fatal hemolys redan vid låg dos!

Leukopeni eller agranulocytos kan uppstå, framför allt under det första behandlingsåret. Vid halsinfektion, feber eller frossa skall kontroll av LPK göras akut. Dapson har utvecklats från sulfa. Patienten ska därför alltid tillfrågas om överkänslighet mot sulfa. En sällsynt men allvarig biverkan är den idiosynkratiska reaktionen ”Dapson-hypersensitivitets-Syndrom” med feber, lymfadenopati, hudutslag och organpåverkan.

Utbud och förskrivning

Dapson finns inte i FASS men kan skrivas ut i receptmodulen och är subventionerad när licens är beviljad. Preparatet finns som kapsel med styrka 25, 50, 100 mg. Man måste ansöka om individuell licens för att kunna förskriva Dapson.

Behandlingen inleds med 100 mg dagligen till normalvikt vuxen person. Vid behandling av dermatitis herpetiformis kan dosen oftast minskas relativt snabbt under förutsättning att patienten samtidigt börjar med glutenfri kost.

Vid behandling av andra indikationer kan dagsdosen eventuellt behöva ökas med ytterligare 50–100 mg. Oftast behövs inte doser över 200 mg dagligen. Beakta att läkemedlets hemolytiska egenskaper är dosberoende. Oavsett indikation bör successiv reducering till underhållsdos ske när förbättring inträtt.

Utgångsprover och Monitorering

Se "[Provtagningsrutin för läkemedel på hudmottagningen](#)".

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Hudmottagning Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Kirsten Küssner, (kirku), Överläkare

Godkänd av: Erika Axelsson, (eriox), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10070-1485700336-44

Version: 2.0

Giltig från: 2026-01-13

Giltig till: 2028-01-13