

Gäller för: Hudmottagning Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2026-01-15

Innehållsansvar: Kirsten Küssner, (kirku), Överläkare

Giltig till: 2028-01-15

Godkänd av: Erika Axelsson, (eriox), Verksamhetschef

# Infliximab - Behandling vid insättning och under pågående behandling

## 1. Innan behandlingsstart

### Provtagning:

- Hb, LPK, TPK, diff, ALAT.
- S-kreatinin, CRP, Serologi: Hepatit B/C, HIV.
- Graviditetstest (kvinnor i fertil ålder).
- Tbc-screening: Lungröntgen, Quantiferontest.
- Vaccinationsstatus, vid behov vaccination mot pneumokocker via primärvård.
- Somatisk status; vikt och PASI (PSO-patient).
- Information om behandlingen (muntlig och skriftlig).
- Ordination av läkemedel i journalen; i anteckningen från läkarbesöket görs markering i texten under sökordet "ordination".
- Planera nästa läkarbesök.
- Skicka bevakning om insatt behandling till ansvarig sjuksköterska.
- Ansvarig sjuksköterska kontakter patienten för planering av behandling.
- PAL signerar labbsvar i labbmodulen.

## 2. På behandlingsdagen (sjuksköterska på mottagningen)

- Hälsostatus - se checklista. Temp, blodtryck och puls. Vid behov PASI.
- Kontrollera senaste provsvaren (se punkt 3 nedan).
- Läkemedelsordination skrivs av ansvarig sjuksköterska i läkemedelsmodulen.
- PVK sätts, kopplas till volympump.

- Läkemedelsinfusion sker under 2 timmar vecka 0, 2 och 6. Om patienten tolererat de 3 första infusionerna väl kan infusionstakten minska till 1 timme. Läkareordination krävs.
- Blodtryck och puls kontrolleras innan behandling startas, efter 30 och 60 minuter under pågående behandling och innan patienten lämnar mottagningen.
- Patient stannar på mottagningen 1 timme efter behandling.
- Läkare signerar läkemedelsordination i efterhand, dock snarast i anslutning till den aktuella behandlingen.
- **OBS! Om infusionsreaktion uppstår, se separat rutin.**

### 3. Under pågående behandling

- Labbkontroll: Hb, LPK, TPK, diff, ALAT, CRP.
- Prover tas högst 1 vecka innan planerad behandling.
- Behandling ges vecka 0, 2 och 6 och därefter var 8:e vecka, vanligtvis.
- Återbesök hos läkare planeras individuellt.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Hudmottagning Uddevalla sjukhus

**Innehållsansvar:** Kirsten Küssner, (kirku), Överläkare

**Godkänd av:** Erika Axelsson, (eriox), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10070-2680988-3

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2026-01-15

**Giltig till:** 2028-01-15