

Gäller för: Hematologi-hud-infektionssjukvård

Giltig från: 2026-02-02

Innehållsansvar: Anders Winstrand, (knuwi1), Överläkare

Giltig till: 2028-02-02

Granskad av: Emelie Bjurström, (emebj1), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Erika Axelsson, (eriox), Verksamhetschef

Innehåll akutväska på avdelning 27

Förändringar sedan föregående version

Ingen förändring i denna version.

Syfte

Att säkerställa tillgång till ett bassortiment av läkemedel och övrig utrustning vid transport av instabil patient samt en kontrollrutin för akutväskan innehåll.

Vilka berörs

Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare på infektionskliniken.

Placering

Väskan finns placerad utanför dagrummet på avdelning 27, ovanför akutvagnen.

Innehåll

Läkemedel Läkemedel: generiskt namn (Handelsnamn)			
Desloratadin (Caredin)	munsönderfallande tablett	5 mg	2 st
Adrenalin	injektion	0,1 mg/ml	2 x 10 ml
Adrenalin	injektion	1 mg/ml	1 x 1 ml
Atropin	injektion	0,5 mg/ml	2 x 1 ml
Terbutalin (Bricanyl®)	injektion	0,5 mg/ml	1 x 1 ml
Amiodaron (Cordarone®)	injektion	50 mg/ml	3 x 3 ml
Glukos 30%	injektion	300 mg/ml	5 x 10 ml
Glukos 5%	infusion	50 mg/ml	1 x 100 ml
Natriumklorid 0,9%	injektion	9 mg/ml	4 x 10 ml

Ringer-Acetat	infusion		1 x 1000 ml
Diazepam (Stesolid®)	injektion	5 mg/ml	2 x 2 ml
Glyceryltrinitrat (Nitrolingual®)	sprayflaska	0,4 mg/dos	1 st
Diazepam (Stesolid®)	rektalvätska	5 mg	1 st
Diazepam (Stesolid®)	rektalvätska	10 mg	1 st
Naloxon	Infusion	0,4mg/ml	1x1 ml
Lathund för spädning av amiodaron (Cordarone®)			
14 ml glukos 5% + 6 ml amiodaron 50 mg/ml		= 300 mg amiodaron	
7 ml glukos 5% + 3 ml amiodaron 50 mg/ml		= 150 mg amiodaron	
Övrig utrustning - akutväskan			
Revivator – engångs. Hängs utanpå väskan ihopsatt med nedanstående filter i sin originalpåse.		1 st	
Bakterie/virusfilter (ex HME-filter) skall sitta på revivatoren.		1 st	
Syrgasmask reservoar		1 st	
Pocketmask		1 st	
Svalgtub liten (2), mellan (3), stor (4)		1 st av varje	
Nästub (kantarell) liten (28), medium (30), stor (32)		1 st av varje	
Glidslem		1 st	
Peang 13 cm		1 st	
Sax		1 st	
Perifer venkateter 22 G, blå		2 st	
Perifer venkateter 20 G, rosa		2 st	
Perifer venkateter 18 G, grön		2 st	
PVK förband		2 st	
Spruta 2–3 ml		4 st	
Spruta 5 ml		4 st	
Spruta 10 ml		4 st	
Spruta 20 ml		2 st	
Uppdragningskanyl		5 st	
Intramuskulär kanyl		2 st	
Subkutan kanyl		2 st	
Infusionsaggregat med luftning		1 st	
Klorhexidinsprit 5mg/ml + torksuddar		1 flaska	
Stasband		1 st	
Stetoskop		1 st	
Blodtrycksmanschett		1 st	
Andningsskydd		5 st	
Handskar S, M, L		4 st av varje sort	
Handlingsplan A- och S-HLR.		1 st av varje	

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Hematologi-hud-infektionssjukvård

Innehållsansvar: Anders Winstrand, (knuwi1), Överläkare

Granskad av: Emelie Bjurström, (emebj1), Specialsjuksköterska

Godkänd av: Erika Axelsson, (eriox), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10071-1039504452-112

Version: 4.0

Giltig från: 2026-02-02

Giltig till: 2028-02-02