

Hepatit C - "Kom ihåg"-information

till patienten inför hepatit C-behandling (DAA-behandling)

Revidering i denna version

Ingen ändring.

Bakgrund

Information till patienten inför DAA-behandling.

Syfte

Underlag för information till patienten inför DAA-behandling.

Biverkningar

Huvudvärk, trötthet, nedsatt aptit. Utslag (Epclusa, Harvoni).

Behandlingstid

12 veckor eller 8 veckor (8 veckor vid genotyp 1 utan cirros, Harvoni)

Recept

Recept skrivs som e-recept, markeras med "Fritt enligt smittskyddslagen".

Expeditionsintervall tre veckor. Uthämtas på NÄL-apoteket första gången.

Uppmana patienten att meddela närmaste eget apotek, för hembeställning inför kommande uttag.

Noggrannhet

Noggrannhet med läkemedelsintag, samma tidpunkt dagligen. Uppmärksamma om intag ska ske med föda. Vosevi intas med föda. Epclusa och Harvoni med eller utan föda.

Graviditet

Graviditet undviks under behandlingstiden.

Interaktioner

Interaktioner kontrolleras med andra läkemedel.

Andra läkemedel

Nya läkemedel som förskrivs av annan läkare, kontakt med infektionskliniken för kontroll av eventuell interaktion.

Naturläkemedel

Naturläkemedel, hälsokostpreparat, kosttillskott undviks under behandlingstiden.

Provtagning

Provtagning enligt behandlingsschema. Kontroll av HCV RNA 4 månader efter behandlingsavslut.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Hematologi-hud-infektionssjukvård

Innehållsansvar: Katarina Lund, (katlu8), Överläkare

Godkänd av: Erika Axelsson, (eriox), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10071-1782031320-229

Version: 21.0

Giltig från: 2026-02-20

Giltig till: 2028-02-20