

Gäller för: Reumatologimottagning Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Petra Hedlund, (pethe1), Vårdenhetschef
Granskad av: Jonel Pasula, (jonpa), Enhetschef
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-01-07

Giltig till: 2028-01-07

Signering av kontrollprover

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Syfte

Att verksamhetens specialsjuusköterskor självständigt och på ett patientsäkert sätt signerar provsvar i Melior eller på papper, enligt fastställd rutin.

Sjuusköterskan signerar prover enligt rutinen för att minska mängden provsvar för läkare. Syftet är att frigöra tid för läkare att ta fler patientbesök.

Omfattning

Rutinen gäller för specialsjuusköterskor på reumatologimottagningen, NU-sjukvården med uppdrag att signera provsvar inom enheten.

Ansvar

- Sjuusköterska ansvarar för att signera provsvar som ligger inom referensintervall och enligt gällande rutin.
- Undantagsveckor från rutinen. Sjuusköterskorna kommer inte att signera provsvar under semesterveckorna 26–33 då resurser för detta inte kommer att finnas.
- Läkaren har de medicinska ansvaret för att signera ordinerade prover. En signeringsansvarig läkare finns.
- Vid kraftigt avvikande prover ska kontakt tas med patientansvarig läkare (PAL) eller konsult om PAL ej är i tjänst, för akut bedömning.
- Läkarchef och Vårdenhetschef ansvarar för att rutinen är känd och följs

- Läkarchef och Vårdenhetschef ansvarar för att uppgiften görs av personal med rätt kompetens och utbildning.

Steg-för-steg-instruktion

1. Kontrollera provsvar: Säkerställ att provsvaret tillhör rätt patient.
2. Bedöm värden: Kontrollera att värdena ligger inom accepterade intervall enligt tabellen nedan och enligt läkares instruktioner.
3. Undantag: Svar på s-elfores, blodfetter, prover från virologi, bakteriologi, immunologi samt prover där referensintervall saknas signeras ej av sjuksköterska.
4. Vid avvikelse: Vid kraftigt avvikande värden, kontakta PAL/konsult för akut bedömning. Läkaren signerar provsvar
5. Dokumentation: Signera provsvaret i journalsystemet (Lab Melior eller på papper).

Accepterade värden för signering av sjuksköterska

Analys	Accepterat värde	Kommentar
Hb	>100	Ingen sjunkande trend, stabilt i nivå med tidigare kända värden (minst 3 ggr).
LPK	3–18	
Neutrofila	>1	
TPK	>100	
ALAT	<2	
Krea	<100	eGFR: Signeras av ssk om Krea inom normalvärde,

		annars till PAL.
SR	<35	
CRP	<10	
Urinsticka	Se kommentar	Kan signeras om normalt eller inom accepterad patologi: Alb ≤ 1, Ery ≤ 1, Glucos < 1, Leu ≤ 1, nitrit negativ. Annars till PAL.

Uppföljning av rutin

- Uppföljning av rutinen görs på läkarmöte/sjuksköterskemöte. Detta lyfts sedan på APT i mars 2026
- Risk och konsekvensanalys är gjord. Denna följs upp i plan och styr före sista mars 2026

Avvikelse

Avvikelse rapporteras enligt gällande avvikelssystem. Detta görs i MedControl PRO.

Koppling till karriärutveckling

Uppgiften ingår i kompetenssteg för sjuksköterskor enligt lokal karriärutvecklingsmodell. De ingår i uppdraget som specialsjuksköterska på reumatologimottagningen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Reumatologimottagning Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Petra Hedlund, (pethe1), Vårdenhetschef

Granskad av: Jonel Pasula, (jonpa), Enhetschef

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10072-275544627-18

Version: 1.0

Giltig från: 2026-01-07

Giltig till: 2028-01-07