

Gäller för: Uppvakning NÄL, Intermediärvårdsavdelning 25 NÄL, Uppvakning 3

Giltig från: 2026-05-12

Uddevalla sjukhus, Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Giltig till: 2028-05-12

Innehållsansvar: Sofia Berglund, (sofbe28), Ivasjuksköterska

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

# Bytesintervaller - Hygienrutiner

## Revidering i denna version

Mindre justering.

## Bakgrund

Vi har tagit fram en sammanställning för bytesintervaller av material för att lättare säkerställa en god patienthygien.

## Syfte

Att säkerställa en god och säker hygien runt patienten.

## Vilka berörs

Sjuksköterskor och undersköterskor IVA/IMA/HPE, NU-sjukvården.

**ALLA ÅTGÄRDER SKA DOKUMENTERAS I CHA**

<b>Material/Åtgärd</b>	<b>Bytesintervaller</b>
Hårtvätt	Minst 1gång/vecka.
Dusch	Minst 1gång/vecka.
Sond-fixering	Vid behov.
NAVA sond	Hållbar för mätning 5 dag, sond 28 dag.
Sondsprutor	1 dygn.
Sondaggregat	1 dygn.
Tandborste	Vid behov.
Sugning: Kanister, sugpåse	Byt efter varje pat och påse v.b.
Sugslang	Varje morgon.
Slutet sugsystem + bubbelslang	Var 7:e dag.
Infusionsmaterial: Aggregat, 3-vägsslang, kranblock, förlängningsslang, swanlock	Var 4:e dag.
Infusionaggregat: Inf av blod, fettlösning ex Propofol	Blodkomponent: Byt mellan varje enhet SMOF kabiven: Byt var 4:e dygn om PVC-fritt aggregat (standard på IVA). Byt varje dygn om aggregat innehåller PVC. Propofol: Byt var 4:e dag
Tryckset: Artär, CVP, PICCO	Var 7:edag.
PVK	Vid behov.
Piccaset	Var 7:edag fråga innan byte om behov finns för fortsatt Picco.
Inhalation Aeroneb	T-stycke och nebuliseringskopp byts 1gång/vecka vid slangbyte. 1-2ml nacl körs igenom efter varje användning för att rengöra membranet. När inh ej används sprita sladden.
Co2 kuvett, enpatients för Maquet och Hamilton	1gång/vecka. Byts vid slangbyte eller vid behov.
Co2 kuvett "Filterline"	Byt var 3.e dag.
Filter HME fukt	Byt varje morgon och vb.
Bakteriefilter på Servo-U	Byt filter var 24:e timma och endast på expirationssidan (även vid covid-19 och influensa). Dubbla bakteriefilter vid allmänfarlig smitta tex tuberkulos <a href="#">FHM-Allmänfarlig smitta</a> . Om aktiv befuktning byt filter på expiration var 12:e tim el v.b.
Flexslang	Byt varje morgon och v.b.
Nebuliseringmask	Vid behov. Är enpatients.
Resplangar	Byt var 7:e dag.
Flergångs resplangar	Byt var 7:e dag. Diskas på anestesiprogram.
Befuktning: Kammare och slang	Byt var 7:e dag. Om slangen ej används (stillastående) kasseras befuktningssatet (kammare + slang) efter 24 tim.
Tub: Sidbyte	Sidbyte endast om tryck har uppstått inspektera dagligen.
Trackband	Vid behov.
Track-stoma rengöring och förband polytube hantering	Lyft på förbandet inspektera. Byts var 3:e dag Förbandet innehåller bakterie dödande medel skall därför inte bytas dagligen. Tvätta med klorhexidinlösning 2mg/ml använd mjuk kompress 1g/dag.

Innerkanyl	Rengörs 2 gånger/dag och v.b.
Talventil	En låda med talventil räcker 5 dagar.
Talventil: filter	Byt varje morgon.
Talventil till HFG: <b>Passy Muir</b>	2 månader OBS! Daglig rengöring. Se rutin: <a href="#">Talventil och talventil Passy Muir - användning och rengöring</a>
Peep mask gul	Spritas dagligen enpatients
Pep pipa	Spritavtvättas dagligen byt efter 1vecka, enpatient.
Revivator enpatients	Följer patienten
Exspirationskassetten Maquet	Diskas tillsammans med testslang efter varje patient.
Flexi seal	Byt efter 28 dagar spolas varje pass
Stomi platta	Byt var 3:e dag, vid byte tvätta runt stomin med extra skonsam kompress Non woven och kranvatten
Stomi Påse	Byt varje dag, tvätta runt stomin
Dränagepåse	Byt var 3:edag
Urin :Timdiures	Byt 1gång/vecka
Urostomipåse	Byt Dagligen
Urinpåse	Byt var 7:edag
Kad temp	Byt var 3:e månad
Buktryckset	Byt 1 gång/vecka
Förband: CVK, CDK, Artärkateter	Artärkateter: omläggning var 3:e dag. CVK och Dialyskateter: byt till klorhexedinförband när det inte sivar blod längre. Därefter omläggning var 7:e dag.
EDA: Förband	Skall undvikas att bytas eller öppnas under behandlingstiden. Om förbandet måste bytas följ rutin om förbandsbyte enl hygienregler: <a href="#">Epiduralanvändning på vårdavdelning (vgregion.se)</a>
EDA: Filter	Byt var 7:e dag
EDA: Aggregat	Byt Aggregat + Breivikpåse minst var 3:e dag. Ny Breivikpåse alltid nytt aggregat. Narop infusion byt var 24:e tim
Hamilton: Slangar Filter:	Slangar: Byt mellan varje pat. Kan sparas på rummet hållbar 1vecka skriv datum. Filter: Dubbla filter, byts mellan varje användning.
Co2-kuvett	1 vecka. Följer patienten, enpatients.
Expirationsventil Hamilton	Enpatients, sparas tillsammans med slangarna på patientrummet. Kan sparas i 1 vecka tillsammans med slangset.
Filter (fukt+bakterie) Hamilton	En patients, engångs bakterie/HME.
Airvo slangar	Byt var 7:e dag.
Högflödesgrinna/Trach	Byt var 7:e dag.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

NIV/CPAP-mask	Enpaient eller flergångs. Daglig rengöring. Flergångsmasken diskas på anestesiprogram var 7:e dag.
Hexident, olja och vaselin	När de tar slut.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Uppvakning NÄL, Intermediärvårdsavdelning 25  
NÄL, Uppvakning 3 Uddevalla sjukhus, Intensivvårdsavdelning 26  
IVA NÄL

**Innehållsansvar:** Sofia Berglund, (sofbe28), Ivasjuksköterska

**Granskad av:** Katarina Strid, (katst), Överläkare

**Godkänd av:** Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10086-1525759947-110

**Version:** 32.0

**Giltig från:** 2026-05-12

**Giltig till:** 2028-05-12