

Gäller för: Uppvakning NÄL, Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Innehållsansvar: Sofia Berglund, (sofbe28), Ivasjuksköterska

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-23

Giltig till: 2026-10-23

Nefrostomier, pigtail, uretärkateter

Revidering i denna version

Tillägg att det även gäller IMA.

Bakgrund

Avsaknad av omvårdnads riktlinjer för hantering av nefrostomier

Syfte

Att få ett enhetligt och hygieniskt sätt att hantera nefrostomier.

Vilka berörs

Sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar på IVA, IMA och UVA

Kirurgiskt ingrepp


Behandling av ett avflödeshinder från njurbäckenet med inläggning av pyelostomikateter, pigtail.

Omvårdnad


Kontroll av insticket dagligen. Tvätta med klorhexedinsprit, torka torrt med kompress.

Omläggning

- Omläggning var 5:e dag med förband Skater fix, eller steril kompress och plastfilm.
- Klipp i kompressen till mitten, trä slangen in i klippet skall täcka insticket
- Lägg en kompress ovan
- Lägg över plastfilm
- En koppling runt koppling som skydd för tryck + en flexitrack för fixering obs inget drag i blå slang
- KAD påse byts var 5.e dag
- Mellankoppling byts vb



Skater fix förband



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Uppvakning NÄL, Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Innehållsansvar: Sofia Berglund, (sofbe28), Ivasjuksköterska

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10086-1525759947-156

Version: 4.0

Giltig från: 2024-10-23

Giltig till: 2026-10-23