

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård
Innehållsansvar: Elisabeth Casinge, (elica), Överläkare
Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-22
Giltig till: 2027-10-22

Barn - Dopamin - doseringstabell

Revidering i denna version

- Inga ändringar i denna version.

Syfte

Enhetliga och säkra rutiner för beredning och dosering av läkemedel som administreras via sprut- eller volympump.

Vilka berörs

Sjuksköterskor och läkare inom AnOpIVA-kliniken

Dopamin - Barn - doseringstabell

Sprutpump

Blandning:	Giludop Licens 10 mg/ml, 10 ml (100 mg) blandas i 40 ml Glucos 5 %.
Koncentration: 2 mg/ml	
Startdos:	2,5µg/kg/min
Normalintervall:	2-10 µg/kg/min
OBS!	Bör ges i CVK

Obs! se nästa sida

Infusionshastighet ml/tim

Vikt (kg) Dos ug/kg/min	4 kg	6 kg	8 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	40 kg
2 ug/kg/min	0,25	0,35	0,5	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4
4 ug/kg/min	0,5	0,7	0,95	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8
6 ug/kg/min	0,7	1,1	1,45	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	7,2
8 ug/kg/min	0,95	1,45	1,9	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9,6
10 ug/kg/min	1,2	1,65	2,4	3	4,5	6	7,5	9	12

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård

Innehållsansvar: Elisabeth Casinge, (elica), Överläkare

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10086-1525759947-35

Version: 5.0

Giltig från: 2025-10-22

Giltig till: 2027-10-22