

Gäller för: Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL
Innehållsansvar: Sofia Berglund, (sofbe28), Ivasjuksköterska
Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-06-19

Giltig till: 2027-06-19

Preoperativ kroppstvätt

Revidering i denna version

Länk till sjukhusgemensam rutin samt kirurgklinikens egen rutin.

Bakgrund

Inför operativa ingrepp är det viktigt att minska bakterieantalet på kroppen till en så låg nivå som möjligt. Metoden dubbeldusch innebär att man tar bort de äldre epitelcellerna och binder klorhexidinet till yngre, längre kvarstående epitelcellerna. En bra bakteriereduktion erhålls efter två dubbelduschar. Genomförs huddesinfektionen på rätt sätt så håller sig bakterienivån låg i 7 dagar.

Sammanfattning/syfte

Minska risken för postoperativa sårinfektioner.

Vilka berörs

Sjuksköterskor och undersköterskor inom IVA/IMA. NU-sjukvården.

Tillvägagångssätt

Vg se sjukhusgemensam rutin

[Preoperativ helkroppsdesinfektion - vårdhygieniska aspekter](#)

För kirurgpatienter, vg se Kirurgklinikens egen rutin

[Preoperativ helkroppsdesinfektion på Kirurgkliniken.pdf](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Innehållsansvar: Sofia Berglund, (sofbe28), Ivasjuksköterska

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10086-1525759947-78

Version: 6.0

Giltig från: 2025-06-19

Giltig till: 2027-06-19