

TROMBOLYS – ordination till avdelningen

Läkemedelsordination till avdelningen

Bolusdos: Actilyse 1 mg/ml Ordination: _____ mg

- Dras upp från stamlösningen

Actilyseinfusion: 0,1 mg/ml Ordination: _____ ml/h

- Tillsätt 10 mg Actilyse i 90 ml NaCl = 100 ml

Heparininfusion 100 E/ml Ordination: _____ ml/h

- Tillsätt 2 ml Heparin 5000E/ml i 98 ml NaCl = 100 ml

Kontroller på avdelningen – ordinerade av läkare

NEWS _____ gånger/dygn

Motorik/känslkontroll _____ gånger/dygn

Vadomfång _____ mätningar/dygn

Dopplerkontroll _____ gånger/dygn

Instickställe _____ gånger/dygn

VAS _____ gånger/dygn

Signatur: _____

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kärlmottagning NÄL, Avdelning 62 NÄL

Innehållsansvar: Frida Lorensen, (frili12),
Kirurgisjuksköterska

Godkänd av: Ida Niklasson Laurell, (idani), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10087-1448824057-263

Version: 3.0

Giltig från: 2025-10-24

Giltig till: 2026-09-19